

HAAS
+
SOHN



ECO DESIGN 2022

www.haasohn-rukov.cz

PRIMA CHVÍLE
s našimi kamny



HOME

25

26



HAAS
+
SOHN

E-SHOP

S NÁHRADNÍMI DÍLY



Vaše výhody

- └ dostupný 24/7
- └ přes 4 000 položek
- └ díly i ke starým modelům kamen
- └ typ kamen poznáme i podle fotky



- └ jednoduché vyhledání na pár kliknutí
- └ doručíme až k vám domů
- └ expedice dílů skladem do 48 hodin
- └ platba předem nebo na dobírku

<https://nd.haassohn-rukov.cz>



SERVIS

Váš servis plus	4
Přehled piktogramů Highlights /	
Vysvětlivky	5

PELETOVÁ KAMNA

Produkt Highlights	7
Pelletová kamna	8

KRBOVÁ KAMNA

Produkt Highlights	13
Krbová kamna	11




KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Produkt Highlights	52
Krbová kamna s výměníkem	51



KRBOVÉ STAVEBNICE

Návod na postavení	68
Krbové stavebnice	69



KRBOVÉ VLOŽKY

Krbové vložky	75
---------------	----




KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM

Krbové vložky s výměníkem	80
---------------------------	----



GRIL

Gril	82
------	----



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výměníky, záslepky, vychl. smyčky	67
Kouřovody, kolena a zděře,	83-84
kouřovody pro pelletová kamna,	
koše na dřevo, krbové nářadí,	
opravné spreje, čistící sprej	
Ochranná skla pod kamna,	85
zugexy, flexi hadice	

Technická data	86
----------------	----

www.primachvile.cz
www.haassohn-rukov.cz

Navštivte nás také na     



ECODESIGN 2022

MYSLÍME DOPŘEDU

Oheň funguje stále stejně. K dokonalému hoření je zapotřebí vzduch ve správném množství a na správném místě. U nás v HAAS+SOHN to umíme zajistit. Přívod vzduchu totiž ovlivňuje emise kamen a spotřebu paliva. Čisté životní prostředí je pro nás a naše děti důležité. Proto naše kamna mají více přívodů vzduchu, rozmístěných a regulovaných tak, aby bylo spalování vždy co nejúčinnější a nejčistší.

Již od roku 2018 splňují všechny naše výrobky nařízení podle směrnic EU o ECODESIGN 2022 a nesou označení energetické třídy. To najdete vždy na našich kamnech v podobě energetického štítku.



VÁŠ SERVIS PLUS

TO VÁM SLIBUJEME

Chceme, aby vám naše kamna dělala radost i za 15 let. Proto jsme vám nablízku i poté, co v nich poprvé zatopíte. Potřebujete poradit nebo vaše kamna nefungují, jak mají? Napište nám na **poradna@haassohn.com**. Pomůžeme vám bez ohledu na to, jak stará vaše kamna jsou.

NÁHRADNÍ DÍLY A PORADENSTVÍ

Perfektní servis pro vaše kamna

Objednejte si jednoduše a pohodlně náhradní díly či příslušenství na **<https://nd.haassohn-rukov.cz>** nebo na **servis.cz@haassohn.com**.

- + přes 4 000 dostupných položek
- + dodávka zboží během 48 hodin v rámci České republiky



PRIMA CHVÍLE
s našimi kamny

PŘEHLED PIKTOGRAMŮ



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



Extrémně tichý provoz



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Velké prosklení



Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku za záslepku



Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu

předchází potížím při výpadku el. proudu



Smaltovaná technologie



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Reflexní sklo



Čištění výměníku

snadné a čisté



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Aplikace HAAS+SOHN

Pohodlné ovládání z chytrého telefonu



Akumulace tepla

pro dlouhotrvající sálání tepla



Přívětivé pro alergiky



Certifikovaná plynotěsnost

ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Ikona, která označuje kamna vhodná pro nízkoenergetické domy. Slouží pro rychlou orientaci při výběru kamen s nízkým výkonem a externím přívodem vzduchu, vhodných do nízkoenergetických a pasivních domů.



VYSVĚTLIVKY



Zadní vývod kouřovodu (Ø mm)



Hmotnost (kg)



Pelety



Horní vývod kouřovodu (Ø mm)



Rozměry trouby š × v × h (mm)



Kusové dřevo (max. délka v cm)



Externí přívod vzduchu zezadu (Ø mm)



Tah komína (Pa)



Ekobrikety



Externí přívod vzduchu zespolu (Ø mm)



Uhlé brikety

Vytápěcí schopnost:

Je stanovena na základě platných norem a vychází z měrné roční spotřeby energie obvyklého nízkoenergetického domu s výškou místnosti 2,5 m postaveného v letech 2002-2008. Je nutné brát v úvahu, že roční spotřeba energie je závislá na mnoha faktorech, jako jsou výška místností, stáří a stav zdiva a izolací, velikost okenních ploch, orientace domu, rozdíly teplot atd. a její hodnota se může lišit.



MĚSÍCŮ
ZÁRUKA



Vaše výhoda

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Jak získat zdarma roční servis navíc? S naší prodlouženou zárukou na 36 měsíců. Stačí se jen **zaregistrovat do aplikace HAAS+SOHN** ve Vašem chytrém telefonu (viz QR kódy níže) **do čtyř týdnů po nákupu**. V rámci prodloužené záruky máte všechny záruční opravy zdarma, **neplatíte cenu náhradních dílů, ani práci servisního technika**.

Prodlouženou záruku lze uplatnit po skončení zákonné záruky.

HAAS+SOHN APP



Android



iOS



Vaše výhoda

INTELIGENTNÍ A KOMFORTNÍ

- + nový, jednoduchý koncept ovládání
- + snadné použití
- + plně automatická regulace teploty
- + energeticky účinné vytápění
- + extrémně tichý chod
- + vhodné pro alergiky
- + snadné čištění
- + nejnižší spotřeba energie: pouze 30-50 W/h pouze 9 W/h v pohotovostním režimu



HAAS+SOHN

APP

POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ
Z CHYTRÉHO TELEFONU

Available on the
App Store

GET IT ON
Google play



Peletová kamna s WLAN modulem Poslouchají na dálku

Pro vaše pohodlí a svobodu. Díky ovládání kamen přes mobil máte teplo vašeho domova pod kontrolou, ať už se nacházíte kdekoli. Stačí k peletovým kamnům napojit WLAN modul, který má 2 funkce:

- + Funkce Local - pro ovládání z domu a blízkého okolí (zahradka, garáž)
- + Funkce Global - pro ovládání odkudkoliv z celého světa

Kamna se přes WLAN modul připojí k domácí Wi-Fi. Pokud Wi-Fi síť není v dosahu nebo připojení vypadne, zřídí si modul vlastní hotspot. V tom případě je aktivní pouze funkce Local. Stačí jednou napojit a pak už si jen dlouho užívat



Aplikace HAAS+SOHN Pohodlné ovládání z chytrého telefonu

Stáhněte si zdarma aplikaci HAAS+SOHN a začněte ovládat svá peletová kamna. Jednoduše, bezpečně a pohodlně.

- + Možnost nastavení týdenního programu, až 3 časové intervaly pro 1 den
- + Až 5 členů rodiny může ovládat jedny kamna
- + Na jednu aplikaci můžete mít napojeno až 5 peletových kamen
- + Barevné pozadí aplikace ukazuje, v jakém módu se kamna nachází (červená - topení, modrá - vychlazování, fialová - vypínání, zelená - ECO-Mode, šedivá - vypnuto)
- + Aplikace vás upozorní, že je třeba doplnit palivo, vyčistit kamna nebo objednat servis
- + Sleduje průměrnou spotřebu paliva



Jednoduché ovládání

Stačí 4 tlačítka. Ovládací panel na víku má přehledné menu v češtině.



Velké prosklení

Nepoznáte, že jsou to kamna na pelety. Plamen vypadá, jako by uvnitř hořela dřevěná polínka.



Přívětivé pro alergiky

Ohřátý vzduch po místnosti nerozhání ventilátor. Teplo stoupá samovolně, bez vibrací a hluku. Vedle našich peletových kamen dokážete usnout a bude se vám dobře dýchat. Ideální pro alergiky.



Plně automatická regulace teploty

Jednoduše si nastavíte různé teploty pro různé denní doby. Díky integrovanému pokojovému čidlu kamna hlídají teplotu v místnosti a topí tak, aby udržela nastavenou hodnotu. Peletová kamna sama poznají, že se v místnosti ochladilo a začnou topit. Když dosáhnou požadované teploty, utlumí se. Není třeba je zapínat ani vypínat, stačí doplňovat pelety.



Funkce ECO-Mode

Doplňková funkce automatické regulace, která šetří palivo. ECO-Mode minimalizuje automatické zapínání a vypínání kamen. Se zapnutou funkcí ECO-Mode topí kamna rovnoměrně, pouze na třetinový výkon. Tím šetří peletami a je v nich téměř stále viditelný plamen.



Extrémně tichý provoz

Téměř neuslyšíte, že jsou kamna v provozu.



Aplikace HAAS+SOHN Pohodlné ovládání z chytrého telefonu

POHODLÍ A BEZPEČNOST

Když kamna pracují za vás

Už nemusíte myslet na to, kdy včas přiložit. Vaše komfortní zóna začíná nastavením požadované teploty na displeji a naplněním zásobníku na pelety. Kamna se sama obslouží a vy se můžete věnovat oblíbeným aktivitám. Peletová kamna se starají o váš komfort i vaši bezpečnost. Díky čidlům hlídajícím kvalitu pelet i potřebu přiložit, střeží teplotu v místnosti i ve spalovací komoře a vy se nemusíte o nic starat.

PRIMA CHVÍLE
s našimi kamny





HOME



HSP 1.17 II

Highlights



WLAN

volitelná funkce WLAN Local



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Extrémně tichý provoz



Velké prosklení



HSP 1.17 II
šedá, černá
0571207510000





WLAN MODUL
(není součástí)
0532007100000



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty**
8 m kabel
(není součástí)
0532007010000

Výkon	2,4–8,6 kW	
Účinnost	90 % A⁺	
Vytápěcí schopnost	do 155 m ³	
Rozměry v / š / h	963 / 522 / 524 mm	
Hmotnost	91 kg	
Spotřeba paliva / h	2 kg	
Objem zásobníku pelet	17 kg	
Tah komína	11 Pa	
Palivo		
 Ø 40 mm	 Ø 80 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu..



PELETOVÁ KAMNA



KRBOVÁ KAMNA

úsporná + efektivní

VAŠE VÝHODY

- + jednoduchá a bezpečná obsluha
- + málo sazí díky novým technologiím spalování, malé úsilí při čištění
- + méně znečištění částicemi
- + maximální úspora nákladů na vytápění
- + zvýšená účinnost - více tepla s menším množstvím dřeva
- + volný pohled na oheň díky trvalému oplachování čelního skla

KAMNA NA DŘEVO S MODERNÍ TECHNOLOGIÍ



Ovládání vzduchu Easy Control

Easy Control vám pomůže správně topit. Přívody vzduchu do ohniště (primární, sekundární, terciární) ovládáte pouze jedním regulátorem.



1. Start - zatopení

Pro dostatečný přívod vzduchu při zatápění přepněte na „Start“, dokud se oheň rovnoměrně nerozhoří.



2. Topení

Pro čisté a efektivní spalování posuňte regulátor po rozhoření do horní polohy „hoření“.



3. Uzavření

Když se rozhodnete dál netopit a oheň vyhasne, můžete přesunutím regulátoru do polohy „0“ udržet teplo v místnosti. Díky uzavíratelnému přívodu vzduchu zůstane teplo krbových kamen uvnitř a můžete si jej ještě dlouho užívat.

**EASY
CONTROL**





ALYTUS 
Strana 14



ANTIC 
Strana 16



ARKTIC
Strana 17



ARKTIC 12 s plotýnkou
Strana 18



AURORA 
Strana 19



AVESTA 
Strana 20



NEW

AXON 
Strana 21



ČIČMANY
Strana 23



EBOLI
Strana 24



EMBER
Strana 25



NEW

EMPOLI
Strana 26



FARO 
Strana 27



FIREPOT 
Strana 28



FORESTA
Strana 29



GLOW 
Strana 30



JONSBO
Strana 31



JONSBO s troubou
Strana 32



LAROS
Strana 33



LEVANGER
Strana 34



LIRA
Strana 35



LIVORNO
Strana 36



MADEIRA
Strana 37



MANTA
Strana 38



MATERA
Strana 39



NORDBY
Strana 40



ORBA
Strana 41



SALERNO II
Strana 42



SARA
Strana 43



SKARNES
Strana 44



SKIVE II
Strana 45



TREVISO MINI
Strana 46



UKA
Strana 47



VENTO
Strana 48



VISTA
Strana 49



Akumulace tepla

Pro dlouhotrvající sálání tepla.

Po 2 hodinách provozu vydávají kamna teplo ještě dalších 10 hodin.



Volitelné příslušenství pro krbová kamna ANTIC, EMBER, FARO, LAROS, MATERA a ORBA.

Nová akumulární sada od HAAS+SOHN z magnezitu má dvojnásobnou akumulární schopnost než mastek. Akumulační sadu můžete kdykoliv dodatečně doplnit. Snadno ji namontujete.



Vyměnitelný výměník

Výměník můžete do kamen kdykoliv doplnit, popř. ho vymout a nahradit záslepkou. Umožňuje dodatečné napojení na otopnou soustavu (ústřední topení) nebo zpětnou přestavbu na teplovzdušný provoz.



Uzavíratelný přívod vzduchu

Pokud v kamnech zrovna netopíte, můžete uzavřít přívod vzduchu. Díky tomu nebude ohřátý vzduch unikat přes kamna z místnosti.



Terciární spalování

Z paliva se během hoření uvolňují hořlavé plyny. Díky terciárnímu spalování neuniknou komínem, ale shoří a přemění se na teplo. Každé polínko nebo briketu tak využijete na 100 %. To znamená vyšší účinnost a nižší spotřebu paliva.



Externí přívod vzduchu (CPV)

Možnost přívodu spalovacího vzduchu z venkovních prostor. Uvnitř se lépe dýchá, protože kamna nespálují již jednou ohřátý vzduch. Ideální pro zateplené domy, nezbytné pro pasivní a nízkoenergetické stavby.



Reflexní sklo

Pro vyšší účinnost výměníku. Reflexní sklo odráží teplo zpět do ohniště. Díky tomu ho putuje více do vody ve výměníku a méně do místnosti.




Smaltovaná technologie

Dlouhodobě odolné proti poškrábání, snadno čistitelné.

Graf akumulace tepla:

Po 2 hodinách provozu dokáže vydávat teplo až dalších 10 hodin.





HOME



ALYTUS

Highlights

**Easy control**

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem

**Terciární spalování**

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo

**Externí přívod vzduchu (CPV)**

ideální pro nízkoenergetický dům

**Uzavíratelný externí přívod vzduchu**

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám

Výkon	2,7–8,1 kW		
Účinnost	80 %		A
Vytápěcí schopnost	do 146 m ³		
Rozměry v / š / h	1002 / 550 / 566 mm		
Hmotnost	120 kg		
Spotřeba paliva / h	2,3 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm  		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



ALYTUS
antracit, kachle havana
0435015000000



ALYTUS
černá, bílá kachle
0435015300000

**KRYCÍ VÍČKO při využití zadního vývodu**

- Barva kachle bílá 0435015006100
- Barva kachle havana 0435015016100

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

SPOLEČNÍK DO VAŠICH DOMOVŮ

Designový kousek ve vašem interiéru

Moderní krbová kamna nepředstavují jen nadčasový design. Jsou vybavena moderními technologiemi, jako je např. ovládání přívodů spalovacího vzduchu jedním regulátorem. Většina modelů je vybavena externím přívodem vzduchu a všechny splňují přísné emisní limity. Pro maximální využití sálavého tepla nabízí některé modely možnost doplnění o akumulční kameny.

PRIMA CHVÍLE
s našimi kamny





HOME

ANTIC

Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Akumulace tepla

pro dlouhotrvající sálání tepla

Výkon	2,9-6,5 kW	
Účinnost	80 %	A
Vytápěcí schopnost	do 117 m ³	
Rozměry v / š / h	1171 / 540 / 579 mm	
Hmotnost	145 kg	
Spotřeba paliva / h	1,9 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm		 Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.




ANTIC
antracit, bílé boky
0420915620000



ANTIC
antracit, černá
0420915610000



AKUMULAČNÍ SADA
53 kg (není součástí)
0420915500000





HOME

ARKTIC

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo




ARKTIC
černá
0470315000000



Výkon	3,3–12,1 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 218 m ³
Rozměry v / š / h	806 / 670 / 409 mm
Hmotnost	92 kg
Spotřeba paliva / h	3,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
	Ø 150 mm Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



KRBOVÁ KAMNA



HOME

ARKTIC 12 s plotýnkou

Highlights



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku za záslepku

Výkon	4-12,3 kW
Účinnost	76 % A
Vytápěcí schopnost	do 218 m ³
Rozměry v / š / h	827 / 649 / 574 mm
Hmotnost	132 kg
Spotřeba paliva / h	0,8-3,7 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm 
Ø 150 mm	


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



ARKTIC 12 s plotýnkou

černá

0470615100000





HOME

AURORA

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



**Uzavíratelný externí přívod
vzduchu**
uzavření centrálního přívodu
vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám

Výkon	3–6,3 kW		
Účinnost	80 %		A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 114 m ³		
Rozměry v / š / h	916 / 500 / 419 mm		
Hmotnost	85 kg		
Spotřeba paliva / h	1,9 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



AURORA
černá
0424637500000



EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU
(není součástí)
0424637501300



KRBOVÁ KAMNA



HOME

AVESTA

Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám

Výkon	2,7–8,1 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 146 m ³
Rozměry v / š / h	962 / 524 / 566 mm
Hmotnost	162 kg
Spotřeba paliva / h	2,3 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



AVESTA

černá, Woodstone Prestige

0435016100000



Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.



HOME

AXON

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



Easy control
ovládání vzduchu Easy control
– komfortní ovládání přívodu vzduchu
jedním regulátorem



Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu
– nedochází k tepelným ztrátám


Výkon	3–7 kW		
Účinnost	82 %		A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 126 m ³		
Rozměry v / š / h	1254 / 858 / 379 mm		
Hmotnost	165 kg		
Spotřeba paliva / h	2 kg		
Tah komína	11 Pa		
Palivo	 50 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu

new




AXON
černá
0433120000000



**AKUMULAČNÍ SADA
AXON**
92 kg
(není součástí)
0433120000099



SEDÁTKO
černá
(není součástí)
0433120001135



KRBOVÁ KAMNA

VÝBĚR JE NA VÁS

Tradiční nebo moderní? Je to na vás

Každému z nás se líbí něco jiného - jiná barva, jiný dekor a něco jiného nám chutná. A tak je tomu i s nabídkou designu našich kamen. U nás si vybere opravdu každý - strohý minimalismus, rustikální styl i tradiční kachlovou klasiku. Všechna kamna mají certifikaci od nezávislé autority a splňují nařízení podle směrnic EU o ECODESIGN 2022. Mějte ale na paměti, aby vám kamna dobře sloužila, musí mít především ten správný výkon.

PRIMA CHVÍLE *s našimi kamny*





HOME

ČIČMANY

VÍTE, ŽE ...?

Kachlový obklad není jen výsadou krbových kamen? Najdete ho i na peletových kamnech. Navíc může mít moderní a metalický vzhled, nemusíte vždy volit jen klasiku.

Výkon	2-6,3 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 114 m ³
Rozměry v / š / h	956 / 669 / 356 mm
Hmotnost	117 kg
Spotřeba paliva / h	1,83 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm 
	 Ø 130 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



ČIČMANY
černá, slonová kost, oliva
0434325000000



ČIČMANY
černá, slonová kost, hnědá
0434325010000



KRBOVÁ KAMNA

Kachle - barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



HOME

EBOLI

Highlights



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



EBOLI
černá, tabak
0332215760000



EBOLI
černá, karamel
0332215740000




EBOLI
černá, zelená
0332215710000



EBOLI
černá, hnědá
0332215700000

Výkon	2,6-8,4 kW
Účinnost	76 % A
Vytápěcí schopnost	do 144 m ³
Rozměry v / š / h	992 / 695 / 504 mm
Hmotnost	156 kg
Spotřeba paliva / h	0,7-2,4 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm 
	 Ø 150 mm  Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



KRYCÍ VÍČKO při využití zadního vývodu

	Barva kachle tabak	0332215066103
	Barva kachle karamel	0332215046103
	Barva kachle zelená	0332215016103
	Barva kachle hnědá	0332215006103

Kachle - barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



HOME

EMBER

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



**Uzavíratelný externí přívod
vzduchu**
uzavření centrálního přívodu
vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla



Certifikovaná plynotěsnost
ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti


VÍTE, ŽE ...?

Kamna EMBER umožňují připojení na koncentrický komín, který
zajišťuje jak odvod spalin, tak přívod spalovacího vzduchu.



EMBER
černá

0435315100000




AKUMULAČNÍ SADA
80 kg
(není součástí)
0435315100099



**PŘÍRUBA PRO
KONCENTRICKÝ
KOUŘOVOD**
(není součástí)
0494015006025

Výkon	3,4–6,7 kW	
Účinnost	80 %	A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 120 m ³	
Rozměry v / š / h	1201 / 526 / 386 mm	
Hmotnost	123 kg	
Spotřeba paliva / h	2 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



KRBOVÁ KAMNA



HOME

EMPOLI

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



EMPOLI
černá, karamel
0332215640000



EMPOLI
černá, hnědá
0332215600000




EMPOLI
černá, bordeaux
0332215620000



EMPOLI
černá, zelená
0332215610000

Výkon	2,6-8,4 kW
Účinnost	76 % A
Vytápěcí schopnost	do 144 m ³
Rozměry v / š / h	992 / 695 / 504 mm
Hmotnost	156 kg
Spotřeba paliva / h	0,7-2,4 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm 
	 Ø 150 mm  Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



KRYCÍ VÍČKO při využití zadního vývodu

- Barva kachle karamel 0332215046103
- Barva kachle hnědá 0332215006103
- Barva kachle bordeaux 0332215026103
- Barva kachle zelená 0332215016103

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



HOME

FARO

Highlights



Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Easy control
ovládání vzduchu Easy control
– komfortní ovládání přívodu
vzduchu jedním regulátorem



Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu
– nedochází k tepelným ztrátám



FARO
černá, kachle medovník
0424637000000




FARO
černá, kachle zelená
0424637010000



FARO
černá, slonová kost
0424637020000




FARO
černá, kachle hnědá
0424637030000



AKUMULAČNÍ SADA
65 kg
(není součástí)
0424637001800

Výkon	3–6,3 kW		
Účinnost	80 %		A
Vytápěcí schopnost	do 113 m ³		
Rozměry v / š / h	1100 / 745 / 451 mm		
Hmotnost	169 kg		
Spotřeba paliva / h	1,9 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



KRBOVÁ KAMNA

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



HOME

FIREPOT plotna se sklokeramickou deskou

Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

VÍTE, ŽE ...?

Sklokeramickou desku můžete mít i na krbových kamnech? S kamny na dřevo FIREPOT máte dvojnásobné PRIMA CHVÍLE, a sice teplo s výhledem do ohně a plotnu, na které připravíte vaše oblíbené jídlo.

Výkon	3–6,4 kW	
Účinnost	81 %	A
Vytápěcí schopnost	do 115 m ³	
Rozměry v / š / h	912 / 540 / 489 mm	
Hmotnost	134 kg bílá, černá 130 kg nerez	
Spotřeba paliva / h	1,9 kg	
Tah komína	11 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm		

Príslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.




FIREPOT
černá, bílá
plotna sklokeramika
0424618020000



FIREPOT
černá
plotna sklokeramika
0424618010000



FIREPOT
černá, nerez
plotna sklokeramika
0424618030000





HOME

FORESTA

Highlights

**Easy control**

ovládání vzduchu Easy control - komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem

**Terciární spalování**přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo

Výkon	2,7-8,1 kW
Účinnost	76 % A
Vytápěcí schopnost	do 146 m ³
Rozměry v / š / h	692 / 610 / 321 mm
Hmotnost	72 kg
Spotřeba paliva / h	2,5 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	50 cm
	Ø 120 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



FORESTA

černá, dlažba dekor dřevo

0470815100000



KRBOVÁ KAMNA

Dlažba - barva se může odlišovat.



HOME

GLOW

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



**Uzavíratelný externí přívod
vzduchu**

uzavření centrálního přívodu
vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám



Certifikovaná plynotěsnost
ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti

Výkon	3,4–6,7 kW	
Účinnost	81 %	A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 120 m ³	
Rozměry v / š / h	945 / 526 / 386 mm	
Hmotnost	113 kg	
Spotřeba paliva / h	2 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

VÍTE, ŽE ...?

Kamna GLOW umožňují
připojení na koncentrický
komín, který zajišťuje jak
odvod spalín, tak přívod
spalovacího vzduchu.




GLOW
černá

0435315200000



**PŘÍRUBA PRO
KONCENTRICKÝ
KOUŘOVOD**
(není součástí)

0494015006025





HOME

JONSBO

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



Easy control
ovládání vzduchu Easy control
– komfortní ovládání přívodu
vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



**Uzavíratelný externí přívod
vzduchu**
uzavření centrálního přívodu
vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám



JONSBO
černá, Speckstein
0434716110000



JONSBO
černá, slonová kost
0434716000000




JONSBO
černá, šedá
0434716010000



JONSBO
černá,
Woodstone Prestige
0434716100000

Výkon	4,1–8,2 kW	
Účinnost	80 %	A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 147 m ³	
Rozměry v / š / h (kachle)	837 / 697 / 453 mm	
Rozměry v / š / h (kámen)	849 / 688 / 453 mm	
Hmotnost (kachle / kámen)	148 / 181 kg	
Spotřeba paliva / h	2,5 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 50 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



KRYCÍ VÍČKO při využití zadního vývodu

● Barva kachle šedá	0434716005009
● Barva kachle slon. kost	0434715035009
● Barva kamene Speckstein	0434716111110
● Barva kamene Woodstone	0434716101110

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.
Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.

KRBOVÁ KAMNA



HOME

JONSBO s troubou

Highlights

**Terciární spalování**přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo**Easy control**ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu
jedním regulátorem**Externí přívod vzduchu (CPV)**

ideální pro nízkoenergetický dům


**Uzavíratelný externí přívod vzduchu**uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným
ztrátám

Výkon	4–8,1 kW
Účinnost	88 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 146 m ³
Rozměry v / š / h	1229 / 690 / 460 mm
Hmotnost	195 kg
Spotřeba paliva / h	2,2 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



JONSBO
antracit
0434715350000



 Rozměry trouby
468 / 271 / 327 mm



HOME

LAROS

Highlights

**Uzavíratelný externí přívod vzduchu**

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám

**Easy control**

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem

**Externí přívod vzduchu (CPV)**

ideální pro nízkoenergetický dům

**Terciární spalování**přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo

Výkon	3–6,4 kW		
Účinnost	81 %		A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 115 m ³		
Rozměry v / š / h (Piccolo)	964 / 589 / 482 mm		
Rozměry v / š / h (Grande)	1177 / 589 / 482 mm		
Hmotnost (Piccolo / Grande)	126 kg / 141 kg		
Spotřeba paliva / h	1,9 kg		
Tah komína	11 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



LAROS PICCOLO
černá, boční obklad plechový
0424617500000



LAROS GRANDE
černá, boční obklad plechový
0424617400000




**AKUMULAČNÍ SADA
PRO LAROS GRANDE**
57 kg
(není součástí)
0424617401000



**DVÍŘKA SPODNÍ
LAROS PICCOLO**
(není součástí)
0424617401330

LAROS GRANDE



KRBOVÁ KAMNA



HOME



LEVANGER

Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon	2-6,2 kW	
Účinnost	77 % A	
Vytápěcí schopnost	do 111 m ³	
Rozměry v / š / h	900 / 490 / 401 mm	
Hmotnost	108 kg	
Spotřeba paliva / h	1,8 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 130 mm	 Ø 130 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



LEVANGER

černá

0434817600000



EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU

(není součástí)


0434817001320



REDUKCE 130/150

(není součástí)

0434815005450





HOME

LIRA

Highlights

**Easy control**

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem

**Externí přívod vzduchu (CPV)**

ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon	2-6,2 kW	
Účinnost	77 % A	
Vytápěcí schopnost	do 111 m ³	
Rozměry v / š / h	575 / 460 / 350 mm	
Hmotnost	75 kg	
Spotřeba paliva / h	1,8 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 130 mm	 Ø 130 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu

new



LIRA

černá

0434815700000

**EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU**


(není součástí)

0434817001320

**REDUKCE 130/150**

(není součástí)

0434815005450



KRBOVÁ KAMNA



HOME

LIVORNO

VÍTE, ŽE ...?

Přírodní obklad z pískovce díky své jedinečné kresbě dělá z každého kusu kamen originál? A navíc absorbuje teplo, které vydává do prostoru, i když v kamnech netopíte.

Výkon	2,4–7,4 kW
Účinnost	81 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 133 m ³
Rozměry v / š / h	1027 / 550 / 432 mm
Hmotnost	135 kg
Spotřeba paliva / h	2,2 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm
	 Ø 150 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



LIVORNO
antracit, pískovec
0427515171000



LIVORNO
antracit, Brownstone
0427515400000



Přírodní kámen - barva/struktura se může odlišovat.



MADEIRA

Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo

Výkon	3–6,4 kW	
Účinnost	82 %	A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 115 m ³	
Rozměry v / š / h	996 / 606 / 530 mm	
Hmotnost (Speckstein / Woodstone)	136 kg / 130 kg	
Spotřeba paliva / h	1,6 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



MADEIRA
černá, Speckstein antik
0429617520000




MADEIRA
černá, Woodstone Prestige
0429617500000



KRBOVÁ KAMNA

Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.



HOME

MANTA kachlový top + sokl

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon	2,3–7,2 kW
Účinnost	81 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 126 m ³
Rozměry v / š / h	856 / 740 / 547 mm
Hmotnost	131 kg
Spotřeba paliva / h	2,2 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

KRYCÍ VÍČKO při využití zadního vývodu

- Barva kachle zelená 0434215026111
- Barva kachle hnědá 0434215006111
- Barva kachle medovnik 0434215016111




MANTA
černá, zelená
0434215020000



MANTA
černá, hnědá
0434215000000



MANTA
černá, medovnik
0434215010000



Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



HOME

MATERA

Highlights



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní
ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Vyměnitelný výměník
možnost výměny výměníku
za záslepku



MATERA

černá, zelená (jen na objednávku)

0435215300000



MATERA


černá, medovník
0435215100000

MATERA


černá, slonová kost
0435215200000

Výkon	4–7,9 kW
Účinnost	78 % A
Vytápěcí schopnost	do 142 m ³
Rozměry v / š / h	1100 / 963 / 622 mm
Hmotnost	287 kg
Spotřeba paliva / h	2,4 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



KRBOVÁ KAMNA



AKUMULAČNÍ SADA MATERA

92 kg (není součástí)

0435215100099

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



HOME

NORDBY

Highlights

**Easy control**

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem

**Terciární spalování**

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo

**Externí přívod vzduchu (CPV)**

ideální pro nízkoenergetický dům

**Uzavíratelný externí přívod vzduchu**

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám

**BOX NA DŘEVO**

černá


(není součástí)

0422017600000

**NORDBY**černá, Denim blue
0422017560000**NORDBY**černá, Woodstone Prestige
0422017500000**NORDBY**černá, Speckstein antic*
0422017510000

Výkon	2–6,4 kW	
Účinnost	80 % A	
Vytápěcí schopnost	do 113 m ³	
Rozměry v / š / h	1025 / 701 / 367 mm	
Hmotnost (Woodstone / Speckstein)	174 / 186 kg	
Spotřeba paliva / h	1,8 kg	
Tah komína	11 Pa	
Palivo	 33 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.
*Nabídka platná do vyprodání zásob.



HOME

ORBA

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



**Uzavíratelný externí přívod
vzduchu**
uzavření centrálního přívodu
vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám

RLU

Certifikovaná plynotěsnost
ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla

Výkon	3,4–6,7 kW		
Účinnost	80 %		A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 120 m ³		
Rozměry v / š / h	1377 / 710 / 556 mm		
Hmotnost	143 kg		
Spotřeba paliva / h	2 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu


new



ORBA
černá, kachle matná bílá
043531560000




ORBA
černá, kachle matná písková
0435315610000



**AKUMULAČNÍ SADA
ORBA**
40 kg
(není součástí)
0435315600099



KRYCÍ VÍČKO
(je součástí)



KRBOVÁ KAMNA



HOME



SALERNO II

Highlights

**Easy control**

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem

**Terciární spalování**

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo

**Externí přívod vzduchu (CPV)**

ideální pro nízkoenergetický dům

**Uzavíratelný externí přívod vzduchu**

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám

Výkon	2,1-4,4 kW		
Účinnost	84 %		A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 79 m ³		
Rozměry v / š / h (antracit)	993 / 506 / 427 mm		
Rozměry v / š / h (černá)	984 / 512 / 427 mm		
Hmotnost	92 kg		
Spotřeba paliva / h	1,1 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo	 29 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 120 mm	 Ø 120 mm	


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



SALERNO II
antracit, sv. šedá
0420414500000



SALERNO II
černá, skleněné víko
0420414580000





HOME

SARA

Víte, že ...?

Jsme tu pro vás nejen před samotným výběrem a koupí kamen, ale i poté? Náš zákaznický tým je připraven vám pomoci, ať už se vaše dotazy týkají údržby, prevence nebo třeba objednání náhradních dílů.

Stačí napsat na poradna@haassohn.com nebo objednat na našem eshopu s náhradními díly <https://nd.haassohn-rukov.cz>.




SARA
černá, kachle medovník
0434315010000



SARA
černá, kachle cappuccino
0434315020000

Výkon	2-6,3 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 114 m ³
Rozměry v / š / h	782 / 489 / 344 mm
Hmotnost	91 kg
Spotřeba paliva / h	1,8 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 30 cm 
	 Ø 130 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

KRBOVÁ KAMNA



HOME



SKARNES

Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon	2,7–8,3 kW		
Účinnost	75 %		A
Vytápěcí schopnost	do 149 m ³		
Rozměry v / š / h	900 / 595 / 412 mm		
Hmotnost	126 kg		
Spotřeba paliva / h	2,5 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo	 50 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.




SKARNES

černá

0434818600000

EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU
(není součástí)

0434818001320





HOME

SKIVE II

Highlights

**Easy control**

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem

**Terciární spalování**přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo**Externí přívod vzduchu (CPV)**

ideální pro nízkoenergetický dům

**Uzavíratelný externí přívod vzduchu**

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám

Výkon	4-12,3 kW
Účinnost	77 % A
Vytápěcí schopnost	do 221 m ³
Rozměry v / š / h	810 / 632 / 455 mm
Hmotnost	125 kg
Spotřeba paliva / h	3,1 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm 

 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



SKIVE II

černá

0434715650000



KRBOVÁ KAMNA



HOME

TREVISO MINI

VÍTE, ŽE ...?

Některé díly, jako např. těsnící šňůra, šamotová vyzdívka, rošt atd., se časem opotřebí a mohou se znehodnotit? Lze je běžně objednat jako náhradní díl i k modelu, který už není v aktuální nabídce.

Stačí napsat na poradna@haassohn.com nebo objednat na našem eshopu s náhradními díly <https://nd.haassohn-rukov.cz>.



Výkon	2-6,3 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 114 m ³
Rozměry v / š / h	823 / 693 / 366 mm
Hmotnost	115 kg
Spotřeba paliva / h	1,8 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm 
	 Ø 130 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



TREVISO MINI
černá, zelená
0434320000000



TREVISO MINI
černá, slonová kost
0434320010000



Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



HOME

UKA

Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon	2–6,2 kW	
Účinnost	77 %	A
Vytápěcí schopnost	do 111 m ³	
Rozměry v / š / h	625 / 460 / 401 mm	
Hmotnost	86 kg	
Spotřeba paliva / h	1,8 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 130 mm	 Ø 130 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.




UKA
černá
0434815100000



EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU
(není součástí)
0434817001320



REDUKCE 130/150
(není součástí)
0434815005450



KRBOVÁ KAMNA



HOME

VENTO

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



**Uzavíratelný externí přívod
vzduchu**

uzavření centrálního přívodu
vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám

Výkon	3–6,3 kW	
Účinnost	80 % A⁺	
Vytápěcí schopnost	do 114 m ³	
Rozměry v / š / h	935 / 500 / 419 mm	
Hmotnost	94 kg	
Spotřeba paliva / h	1,9 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



VENTO

černá, dlažba dekor dřevo


0424637520000



EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU

(není součástí)

0424637501300



Dlažba – barva se může odlišovat.



HOME

VISTA

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



**Uzavíratelný externí přívod
vzduchu**
uzavření centrálního přívodu
vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám

Výkon	3–6,3 kW		
Účinnost	80 %		A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 114 m ³		
Rozměry v / š / h	1145 / 500 / 419 mm		
Hmotnost	97 kg		
Spotřeba paliva / h	1,9 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.




VISTA

černá, dlažba dekor dřevo
0424637550000



EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU
(není součástí)

0424637501300



Dlažba – barva se může odlišovat.

KRBOVÁ KAMNA

PRO KOMFORTNÍ VYTÁPĚNÍ CELÉHO DOMU

Teplo, které vidíte

Není nad to, když je doma teplo a všude. S krbovými kamny s výměníkem to máte snadné. Až 70% výkonu jde na ohřátí vody, ať už do radiátorů nebo do akumulační nádoby. A vy si v klidu můžete číst nebo se dívat na uklidňující hru plamenů.



PRIMA CHVÍLE
s našimi kamny





ADRIA II s výměníkem
Strana 54



ALMO II s výměníkem
Strana 55



ALYTUS II s výměníkem
Strana 56



ANDRUS s výměníkem
Strana 57



AVESTA II s výměníkem
Strana 58



EBOLI AL II s výměníkem
Strana 59



EMPOLI AL II s výměníkem
Strana 61



MANTOVA AL II s výměníkem
Strana 62



MATERA s výměníkem
Strana 63



NIVALA s výměníkem
Strana 64




TREVISIO II s výměníkem
Strana 65



WERFEN 9 s výměníkem
Strana 66

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

chytré vytápění



Část tepla se přímo využívá pro vytápění prostoru, ve kterém jsou kamna umístěna (1). Zbytek se ukládá do akumulární nádrže (2), která může být zároveň zásobena z jiných zdrojů tepla, např. kotle (4), solární panely (3). Dle potřeby je teplo z nádrže vedeno do otopné soustavy (radiátorů) (5) nebo se využije k ohřevu teplé vody (6).

Upozornění:

Provoz výměníku bez připojení na topnou soustavu není možný. Napojení musí provést odborná firma.



Chytré vytápění s HAAS+SOHN

Kamna nemusí být jen doplňkem interiéru, můžete s nimi vytápět celý dům. Krbová kamna s výměníkem se připojují na ústřední topení a ohřívají vodu v radiátorech. Kvalitní teplovodní výměník předává do vody až 70 % tepla. Naše kamna s výměníkem tak mají dostatek výkonu i pro ohřev užitkové vody. Několik kousků dřeva vás díky tomu může nejen zahřát, ale také vám připravit teplou vodu.



Patentované čištění výměníku

Výměník můžete snadno čistit i se zavřenými dvířky. Nečistoty z trubek jednoduše odstraníte posouváním stírací lišty, ty napadají do topeniště, i když máte zavřená dvířka.



Vyměnitelný výměník

Výměník můžete kdykoliv doplnit, popř. ho vyjmout a nahradit záslepkou. Umožňuje dodatečné napojení na otopnou soustavu (ústřední topení) nebo zpětnou přestavbu na teplovzdušný provoz.




Automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu

Prevence přetopení kamen při výpadku el. proudu. Při výpadku přestane fungovat oběhové čerpadlo, které rozhání vodu do radiátorů. Teplo se hromadí ve výměníku a hrozí jeho přetopení (teplota vody v soustavě se blíží bodu varu). Pokud voda ve výměníku dosáhne teploty 95 °C, uzavře termostatická klapka primární přívod vzduchu. Tím se utlumí hoření a zabrání se dalšímu zvyšování teploty.

SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘI POUŽITÍ UPS

**Informativní schéma otopné soustavy.
Zabezpečení proti přehřátí při výpadku elektrické energie
s použitím záložního zdroje.**




LEGENDA:

- | | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|
| 1. krbová kamna s výměníkem | 5. pojistný ventil | 10. odvzdušňovací ventil |
| 2. oběhové čerpadlo | 6. filtr uzavírací | 11. příložný termostat |
| 3. expanzní nádoba | 7. kulový kohout | 12. UPS („záložní zdroj“) |
| 4. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 8. tlakoměr | 13. vypouštěcí ventil |
| | 9. elektrokotel | A. přípojka k celkové otopné soustavě |
| | | B. přípojka k části otopné soustavy |

SCHÉMA ZAPOJENÍ S VYCHLAZOVACÍ SMYČKOU

**Informativní schéma zapojení výměníku s vychlazovací smyčkou
do teplovodního výměníku,
proti přehřátí při výpadku elektrické energie.**



LEGENDA:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 1. výměník | 6. pojistný ventil | 11. odvzdušňovací ventil |
| 2. oběhové čerpadlo | 7. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 12. odpad |
| 3. expanzní nádoba | 8. kulový kohout | 13. chladicí výměník (smyčka) |
| 4. topné těleso | 9. filtr uzavírací BALL | 14. pojistný teplotní ventil |
| 5. vypouštěcí ventil | 10. tlakoměr | 15. napojeno na rozvod studené vody |



HOME

ADRIA II s výměníkem

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Vyměnitelný výměník
možnost výměny výměníku za záslepku



Vychlazovací smyčka
ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)

Výkon (do radiátorů)	3,4–10,5 kW (5 kW)
Účinnost	81 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 181 m ³
Rozměry v / š / h	1050 / 560 / 442 mm
Hmotnost	136 kg
Spotřeba paliva / h	2,9 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm 

 Ø 150 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



ADRIA II
černá, béžová dlažba
043101500000



VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
(není součástí)
0436819005019



Dlažba – barva se může odlišovat.



HOME

ALMO II s výměníkem

Highlights

**Vychlazovací smyčka**ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)**Terciární spalování**přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo**Čištění výměníku**

snadné a čisté

**Externí přívod vzduchu (CPV)**

ideální pro nízkoenergetický dům

**ALMO II**
černá


0434518020000

**VYCHLAZOVACÍ SMYČKA**
(není součástí)

0434515006108

Výkon (do radiátorů)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)
Účinnost	79 % A
Vytápěcí schopnost	do 184 m ³
Rozměry v / š / h	983 / 492 / 527 mm
Hmotnost	142 kg
Spotřeba paliva / h	3,1 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM



HOME

ALYTUS II s výměníkem

Highlights



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Čištění výměníku

snadné a čisté



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon (do radiátorů)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)
Účinnost	79 % A
Vytápěcí schopnost	do 184 m ³
Rozměry v / š / h	1002 / 551 / 539 mm
Hmotnost	153 kg
Spotřeba paliva / h	3,1 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



ALYTUS II
antracit, kachle havana
0434517700000



ALYTUS II
černá, bílá kachle
0434517600000



VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
(není součástí)
0434515006108

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

Nabídka platná do vyprodání zásob.



HOME

ANDRUS s výměníkem

Highlights



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)



Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku za záslepku



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu
předchází potíží při výpadku el. proudu




ANDRUS
černá, béžová dlažba
0433337000000



VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
(není součástí)
0432317006108

Výkon (do radiátorů)	5–14,9 kW (10,1 kW)
Účinnost	85 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 268 m ³
Rozměry v / š / h	1202 / 620 / 632 mm
Hmotnost	246 kg
Spotřeba paliva / h	4,1 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm 
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



Dlažba – barva se může odlišovat.

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM



HOME

AVESTA II s výměníkem

Highlights



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Čištění výměníku

snadné a čisté



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon (do radiátorů)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)
Účinnost	79 % A
Vytápěcí schopnost	do 184 m ³
Rozměry v / š / h	983 / 525 / 509 mm
Hmotnost	196 kg
Spotřeba paliva / h	3,1 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



AVESTA II

černá, Woodstone Prestige


0434617600000



VYCHLAZOVACÍ SMYČKA

(není součástí)

0434515006108



Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.



HOME

EBOLI AL II s výměníkem / se smyčkou

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



**Aut. regulátor primárního
spalovacího vzduchu**
předchází potížím při výpadku
el. proudu
Čištění výměníku
snadné a čisté



EBOLI AL II
černá, tabák
0332315960000



EBOLI AL II
černá, karamel
0332315940000




EBOLI AL II
černá, zelená
0332315910000



EBOLI AL II
černá, hnědá
0332315900000

Výkon (do radiátorů)	4–12,2 kW (8,5 kW)	
Účinnost	82 % A⁺	
Vytápěcí schopnost	do 218 m ³	
Rozměry v / š / h	992 / 695 / 595 mm	
Hmotnost	166 kg	
Spotřeba paliva / h	3,5 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



KRYCÍ VÍČKO při využití zadního vývodu

- Barva kachle tabák 0332215066103
- Barva kachle karamel 0332215046103
- Barva kachle zelená 0332215016103
- Barva kachle hnědá 0332215006103

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

TEPLO V CELÉM DOMĚ

Praktická soběstačnost

Být pánem svého času leckdy není možné, ale být pánem svého tepla, to je jiná. U kamen s výměníkem totiž vytápíte prostor, kde kamna stojí, a přes otopný systém i další místnosti. Můžete si ohřívat vodu v akumulární nádrži nebo vést teplo do podlahového topení. Je to jen na vás, jak využijete „nastřádané“ teplo k dalšímu užití.

PRIMA CHVÍLE
s našimi kamny





HOME



EMPOLI AL II s výměníkem / se smyčkou

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



**Aut. regulátor primárního
spalovacího vzduchu**
předchází potížím při výpadku
el. proudu
Čištění výměníku
snadné a čisté



EMPOLI AL II
černá, karamel
0332315840000



EMPOLI AL II
černá, hnědá
0332315800000




EMPOLI AL II
černá, bordeaux
0332315820000



EMPOLI AL II
černá, zelená
0332315810000

Výkon (do radiátorů)	4–12,2 kW (8,5 kW)	
Účinnost	82 % A⁺	
Vytápěcí schopnost	do 218 m ³	
Rozměry v / š / h	992 / 695 / 595 mm	
Hmotnost	166 kg	
Spotřeba paliva / h	3,5 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



KRYCÍ VÍČKO při využití zadního vývodu

- Barva kachle karamel 0332215046103
- Barva kachle hnědá 0332215006103
- Barva kachle bordeaux 0332215026103
- Barva kachle zelená 0332215016103

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM



HOME

MANTOVA AL II s výměníkem

Highlights



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Čištění výměníku

snadné a čisté

Výkon (do radiátorů)	3,3-10 kW (7,4 kW)	
Účinnost	80 % A	
Vytápěcí schopnost	do 181 m ³	
Rozměry v / š / h	962 / 506 / 595 mm	
Hmotnost (dlažba / plech)	134 / 128 kg	
Spotřeba paliva / h	2,7 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



MANTOVA AL II
antracit, stříbrná dvířka
043371510000



MANTOVA AL II
černá, béžová dlažba
0433715150000



Dlažba – barva se může odlišovat.



HOME

MATERA s výměníkem

Highlights



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)



Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku
za záslepku



Čištění výměníku

snadné a čisté



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



MATERA

černá, zelená (jen na objednávku)

0435215020000



MATERA

černá, slonová kost

0435215010000




MATERA

černá, medovnik

0435215000000

Výkon (do radiátorů)	4–12,2 kW (8,4 kW)
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 220 m ³
Rozměry v / š / h	1100 / 963 / 622 mm
Hmotnost	316 kg
Spotřeba paliva / h	3,6 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 160 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



VYCHLAZOVCÍ SMYČKA

(není součástí)

0419018155018

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM



HOME

NIVALA s výměníkem

Highlights

**Vychlazovací smyčka**ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)**Vyměnitelný výměník**

možnost výměny výměníku za záslepku

**Externí přívod vzduchu (CPV)**


ideální pro nízkoenergetický dům

**Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu**
předchází potíží při výpadku el. proudu


NIVALA
antracit, šedá dlažba
0432337010000



NIVALA
černá, béžová dlažba
0432337000000

Výkon (do radiátorů)	5–15,3 kW (10,1 kW)
Účinnost	85 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 268 m ³
Rozměry v / š / h	1231 / 621 / 629 mm
Hmotnost	221 kg
Spotřeba paliva / h	4,1 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
(není součástí)

0432317006108

Dlažba – barva se může odlišovat.



HOME

TREVISOI s výměníkem / kachlový sokl

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



Vychlazovací smyčka
ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)



Vyměnitelný výměník
možnost výměny výměníku
za záslepku



TREVISO II
černá, kachle medovník
0433930020000



TREVISO II
černá, zelená kachle
0433930000000



TREVISO II
černá, hnědá kachle
0433930010000




TREVISO II
černá, slonová kost
0433930030000

Výkon (do radiátorů)	2,7–8,2 kW (5 kW)
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 143 m ³
Rozměry v / š / h	1100 / 746 / 483 mm
Hmotnost	203 kg
Spotřeba paliva / h	2,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm

Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
(není součástí)
0332015005029

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM



HOME



WERFEN 9 s výměníkem

Highlights

**Vychlazovací smyčka**ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)**Vyměnitelný výměník**

možnost výměny výměníku za záslepku

**Čištění výměníku**

snadné a čisté

**Externí přívod vzduchu (CPV)**

ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon (do radiátorů)	4-12,2 kW (8,4 kW)	
Účinnost	80% A	
Vytápěcí schopnost	do 220 m ³	
Rozměry v / š / h	1022 / 661 / 656 mm	
Hmotnost	221 kg	
Spotřeba paliva / h	3,6 kg	
Tah komína	11 Pa	
Palivo	 50 cm	
 Ø 100 mm		 Ø 160 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



WERFEN 9
černá, litinová dvířka
0419018150000



VYCHLAZOVCÍ SMYČKA
(není součástí)
0419018155018



VÝMĚNÍKY, ZÁSLEPKY, VYCHLAZOVACÍ SMYČKY



**ANDRUS
FARUM**

VÝMĚNÍKY

Obj. č.

0432317006101



NIVALA

0432317001105



NOVARA

0618018073200



TREVISIO

VÝMĚNÍKY

Obj. č.

0332015006100



**VESTRE
MARMA
ADRIA II**

0426837117000



**VESUVIO II
10 kW/1S,
12 kW/2S**

0619018156050



**VESUVIO II
13 kW/1S,
15 kW/2S**

0619018206050




WERFEN 9

0419018205050



MATERA

0435215005050



**ANDRUS
FARUM**

ZÁSLEPKY

Obj. č.

0432317005700



NIVALA

0432317006700



TREVISIO II

0433900005000



**VESTRE
MARMA
ADRIA II**

0426817106011



VESUVIO II

0619018155150



WERFEN 9

0619018155150

MATERA

0435215005060



**ANDRUS
FARUM
NIVALA**

VYCHLAZOVACÍ
SMYČKY

Obj. č.

0432317006108



**ADRIA II
MARMA
VESTRE
BERGAMO**

0436819005019



**TREVISIO
TREVISIO II**

0332015005029



**ALMO
ALYTUS
AVESTA
BRYNE
SAVONA
VISBY**

0434515006108



VESUVIO II

0619018156017

**WERFEN 9
MATERA**

0419018155018



KRBY

skutečné teplo

VAŠE VÝHODY

- + Díky akumulaci tepla se prodlouží doba sálání
- + Krbovou stavebnici lze individuálně barevně natřít
- + Volitelná sada protipožární ochrany

NAVRHNĚTE SI KRB SAMI!

Praskající, útulný otevřený oheň a příjemné teplo v místnosti – dopřejte si „luxus“ svého vlastního krbu. Můžete si přizpůsobit naši krbovou soupravu barevně tak, aby ladila s obytným prostorem.



Určete umístění krbu a zakreslete obrysy. (1)



Namontujte protipožární ochranu na krbovou vložku (zvláštní příslušenství). (2)



Ustavte krbovou vložku pomocí vodováhy. (3)



Jednotlivé díly stačí poskládat dle přiloženého návodu. Upevněte akrylátovým lepidlem. (4 + 5)



Obestavbu dodáváme v surovém stavu. Můžete ji natřít libovolnou interiérovou barvou. (6)

Názorné video najdete na našem kanálu **YouTube** @haassohnrukov.s.r.o.



ALRBERG 
Strana 70



ASCIM II 
Strana 71



DACHSTEIN 
Strana 72



GENF II 
Strana 73



JONAVA IV 
Strana 75



MALVIK IV 
Strana 76



SOHO 
Strana 77



VESUVIO II 
Strana 79



VESUVIO II s výměníkem
Strany 80-81



HOME

ARLBERG vložka: Jonava IV


Highlights



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon	3,9–8,3 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 149 m ³
Rozměry v / š / h	1610 / 1434 / 577 mm
Hmotnost	464 kg
Spotřeba paliva / h	2,3 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 45 cm
	 Ø 180 mm  Ø 180 mm
 Ø 100 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

(není součástí)

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn.

0648000500000

Doporučení zaústění kouřovodu:
min. 1310 mm,
průměr kouřovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dílů + krbová vložka).



ARLBERG
0601800850000

Ilustrační foto – obestavba je z odlehčeného betonu a je dodávána bez barevných úprav.



HOME

ASCIM II vložka: Malvik IV

Highlights



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům


Výkon	3,4–7,5 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 135 m ³
Rozměry v / š / h	1530 / 1020 / 700 mm
Hmotnost	425 kg
Spotřeba paliva / h	2 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm
	 Ø 160 mm  Ø 160 mm
 Ø 100 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

KRBVÉ STAVEBNICE A KRBVÉ VLOŽKY



ASCIM II
0601851120000




PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA (není součástí)

0641851000000

Možnost doobjednání
protipožární ochrany nutné
při instalaci v případě
hořlavých nebo staticky
citlivých stěn.

Doporučení zaústění
kouřovodu:
min. 1230 mm,
průměr kouřovodu 160 mm.

Dodávka na 2 paletách
(8 dílů + krbová vložka).



Ilustrační foto - obestavba je z odlehčeného betonu
a je dodávána bez barevných úprav.



HOME

DACHSTEIN vložka: Malvik IV


Highlights



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



DACHSTEIN
0601852510000



PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA (není součástí)

0641850100000

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn.


Doporučení zaústění kouřovodu:
min. 1290 mm,
průměr kouřovodu 160 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dílů + křbová vložka).

Výkon	3,4–7,5 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 135 m ³
Rozměry v / š / h	1631 / 620 / 540 mm
Hmotnost	316 kg
Spotřeba paliva / h	2 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 160 mm Ø 160 mm
Ø 100 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

**Možnost zapojení vrchního
nebo zadního kouřovodu**



Ilustrační foto – obestavba je z odlehčeného betonu
a je dodávána bez barevných úprav.



HOME

GENF II vložka: Jonava IV


Highlights



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



GENF RAINBOW
0601801430000



PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
(není součástí)
0641800400000



GENF RUIVONA
0601801440000


Výkon	3,9–8,3 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 149 m ³
Rozměry v / š / h	1904 / 1262 / 781 mm
Hmotnost	445 kg
Spotřeba paliva / h	2,3 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 45 cm
	 Ø 180 mm  Ø 180 mm
 Ø 100 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

Možnost doobjednání protipožární ochrany
nutné při instalaci v případě hořlavých nebo
staticky citlivých stěn.

Doporučení zaústění kouřovodu: min. 1550
mm, průměr kouřovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách
(13 dílů + krbová vložka).



Ilustrační foto – obestavba je z odlehčeného betonu
a je dodávána bez barevných úprav.
Římsa je z masivního dubového dřeva.

KRBVÉ STAVEBNICE A KRBVÉ VLOŽKY

TRADICE V MODERNÍM POJETÍ

Klasický krb se nikdy neomrzí

Nejen ve filmových romantických scénách, ale i vy si můžete užít PRIMA CHVÍLE u praskajících polen klasického krbu.

Nic však není neměnné, i tradiční krb prošel vývojem.

Dnes je běžně vybaven externím přívodem vzduchu. Naše krbové obestavby jsou z odlehčeného betonu a můžete je natřít běžnými pokojovými barvami a sladit tak krb s vaším interiérem.

PRIMA CHVÍLE
s našimi kamny





HOME



JONAVA IV

Highlights



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon	3,9-8,3 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 149 m ³
Rozměry v / š / h	1282 / 781 / 455 mm
Hmotnost	146 kg
Spotřeba paliva / h	2,3 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 45 cm
	 Ø 180 mm  Ø 180 mm
 Ø 100 mm	


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



JONAVA IV
černá, dvířka černá lesklá
0618018600000



ZAZDÍVACÍ RÁMEČEK
černá lesklá
(není součástí)
0618018120073



KRBOVÉ STAVEBNICE A KRBOVÉ VLOŽKY



HOME



MALVIK IV

Highlights



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům


Výkon	3,4–7,5 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 135 m ³
Rozměry v / š / h	1389 / 430 / 477 mm
Hmotnost	120 kg
Spotřeba paliva / h	2 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 160 mm Ø 160 mm
Ø 100 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



MALVIK IV
černá

0618516570000





HOME



SOHO

Highlights

**Uzavíratelný externí přívod vzduchu**

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám

**Easy control**

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem

**Externí přívod vzduchu (CPV)**

ideální pro nízkoenergetický dům

**Terciární spalování**přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo

Výkon	3–7 kW
Účinnost	82 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 126 m ³
Rozměry v / š / h	890 / 630 / 341 mm
Hmotnost	79 kg
Spotřeba paliva / h	2 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
Ø 100 mm	


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



SOHO

černá, rohová vložka, levá
0633015100000

SOHO

černá, rohová vložka, pravá
0633015000000RÁMEČEK LEVÝ SOHO – SADA
(není součástí)
0633015101300RÁMEČEK PRAVÝ SOHO – SADA
(není součástí)
0633015001300


KRBVÉ STAVEBNICE A KRBVÉ VLOŽKY

KRB PODLE VAŠEHO GUSTA

Srdce domova na míru

Základ už máte od nás. Krbovou vložku HAAS+SOHN si můžete podle potřeby a výkonu nechat zasadit do krbu, který si necháte „ušíť“ na míru vašeho domova. Ať už bude v minimalistickém nebo třeba rustikálním stylu, pohled do ohně vám navodí tu správnou atmosféru. Vy si můžete užívat PRIMA CHVÍLE.

PRIMA CHVÍLE
s našimi kamny





HOME



VESUVIO II

Highlights

**Terciární spalování**přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo**Vyměnitelný výměník**

možnost výměny výměníku za záslepku

**Externí přívod vzduchu (CPV)**

ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon	3,9–7,9 kW
Účinnost	78 / 75 % A
Vyt. schopnost (lit. dv. / potisk)	do 142 / 137 m ³
Rozměry v / š / h (bez podst.)	687 / 691 / 594 mm
Rozměry v / š / h (s podst.)	982 / 691 / 594 mm
Hmotnost (lit. dv. / potisk)	139 / 130 kg
Spotřeba paliva / h	2,4 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 160 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



VESUVIO II
černá, litinová dvířka
0619062150000



VESUVIO II
černá, potisk skla
0619062151000



MONTÁŽNÍ SADA VESUVIO II
(není součástí)
0619018151300

KRBVÉ STAVEBNICE A KRBVÉ VLOŽKY



HOME

VESUVIO II s výměníkem

Highlights



Vyměnitelný výměník
možnost výměny výměníku za záslepku



Vychlazovací smyčka
ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Čištění výměníku
snadné a čisté




VESUVIO II/10/1S
černá, litinová dvířka
0619018150000




VESUVIO II/12/2S
černá, potisk skla
0619018151000

Výkon (do radiátorů)	7,8-15,6 kW (10 kW) 7,8-15,7 kW (12,2 kW)
Účinnost	81 % 82 % A⁺
Vytápěcí schopnost (lit. dv. / potisk)	do 281 m ³ do 283 m ³
Rozměry v / š / h (bez podst.)	937 / 800 / 594 mm
Rozměry v / š / h (s podst.)	1217 (1256) / 800 / 594 mm
Hmotnost (lit. dv. / potisk)	223 kg 214 kg
Spotřeba paliva / h	4,6 kg 4,6 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



MONTÁŽNÍ SADA VESUVIO II
(není součástí) 0619018151300



VYCHL. SMYČKA
(není součástí)
0619018156017



HOME

VESUVIO II s výměníkem

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Čištění výměníku
snadné a čisté



Vyměnitelný výměník
možnost výměny výměníku za záslepku



Vychlazovací smyčka
ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)

Výkon (do radiátorů)	10-20,2 kW (12,6 kW) 10-20,1 kW (14,7 kW)
Účinnost	83 % 80 % A⁺
Vytápěcí schopnost (lit. dv. / potisk)	do 364 m ³ do 362 m ³
Rozměry v / š / h (bez podst.)	1018 / 800 / 594 mm
Rozměry v / š / h (s podst.)	1298 (1337) / 800 / 594 mm
Hmotnost (lit. dv. / potisk)	230 kg 221 kg
Spotřeba paliva / h	5,8 kg 6 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm

 Ø 100 mm	 Ø 160 mm
--	--


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



VESUVIO II/13/15
černá, litinová dvířka
0619018200000



VESUVIO II/15/25
černá, potisk skla
0619018210000



MONTÁŽNÍ SADA VESUVIO II
(není součástí) 0619018151300

VYCHL. SMYČKA
(není součástí)
0619018156017

KRBOVÉ STAVEBNICE A KRBOVÉ VLOŽKY



HOME

GRIL

Kovový gril z patinující Cortenové oceli je opatřen masivní ocelovou plachta deskou (rozměr 850 x 850 mm) s různými variantami nástavby na pánev nebo hrnec.

Rozměry v / š / h	940 / 544 / 544 mm
Hmotnost	116 kg
Palivo	 33 cm



NÁSTAVBA GRILU s otvorem pro wok pánev (je součástí grilu).



NÁSTAVBA GRILU s malou grilovací plotnou a s komínkem pro usměrnění kouře (je součástí grilu).



VÍKO – patinující Cortenová ocel (je součástí grilu).



GRIL
patinující Cortenová ocel
0966700000000




HÁČEK NA NÁŘADÍ
černá (je součástí grilu)



ODKLÁDACÍ PRKÉNKO
(není součástí grilu)
0966700001310



NÁŘADÍ
– DÁREK PRO PRIMA CHVÍLE



KOUŘOVODY PRO KRBOVÁ KAMNA – SÍLA PLECHU 1,5 MM



TRUBKA	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	250 mm
Obj. č. antracit	1101122520000	1101125020000	1101129920000	-	-
Obj. č. černá	-	-	-	1101162510000	110118251000



TRUBKA	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
Obj. č. černá	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000



TRUBKA S Klapkou	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132620000	1101135120000	1101139820000	1101152620000	1101155120000	1101159820000
Obj. č. černá	1101132610000	1101135110000	1101139810000	1101152610000	1101155110000	1101159810000

TRUBKA S ČÍS. OTVOREM	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101135220000	1101139720000	1101155220000	110115972000
Obj. č. černá	1101135210000	1101139710000	1101155210000	110115971000

KOLENA A ZDĚŘE PRO KRBOVÁ KAMNA – SÍLA PLECHU 1,5 MM



KLENO SEGMENTOVÉ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1103129010000	1103139020000	1103159020000	-	-
Obj. č. černá	-	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000



ZDĚŘ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1105120120000	1105130120000	1105150120000	-	-
Obj. č. černá	-	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000



KOL. SEGM. S Č. OTVOREM	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103139120000	1103159120000
Obj. č. černá	1103139110000	1103159110000



KOL. SEGM. 45°	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103134520000	1103154520000
Obj. č. černá	1103134510000	1103154510000

STAVITELNÁ KOLENA – SÍLA PLECHU 1,5 MM



OBJ. ČÍSLO	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Koleno přestav. číst. 180 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)			1101191800000
Koleno přestavitelné 180 / 0-90° (1,5)			1101191810000
Koleno přestavitelné 180 / 0-45° (1,5)			1101191820000
Koleno přestav. číst. 160 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)		1101191600000	
Koleno přestavitelné 160 / 0-90° (1,5)		1101191610000	
Koleno přestavitelné 160 / 0-45° (1,5)		1101191620000	
Koleno přestav. číst. 150 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)	1101191500000		
Koleno přestavitelné 150 / 0-90° (1,5)	1101191510000		
Koleno přestavitelné 150 / 0-45° (1,5)	1101191520000		



KOUŘOVODY PRO PELETOVÁ KAMNA

TRUBKA	Ø 80 mm
Délka	250 mm
Obj. č. černá	1101172500000

TRUBKA	Ø 80 mm
Délka	500 mm
Obj. č. černá	1101175000000

TRUBKA	Ø 80 mm
Délka	1000 mm
Obj. č. černá	1101171000000

SET 1	1000 + 500 mm
Obj. č. černá	1101172700000
(trubka 1 m, trubka 0,5 m, trubka 0,25 m, koleno 90°, T-kus, kondenzační zátka, 2 ks spona)	



T-KUS	Ø 80 mm, 90°
Obj. č. černá	1101172610000

KONDEZAČNÍ ZÁTKA	
Obj. č. černá	1101172620000

TĚSNĚNÍ	
Obj. č. zelená	1101172630000

SPONA	
Obj. č. černá	1101172640000

KOLENO	Ø 80 mm
Obj. č. černá	1101172600000

SET 2	1000 mm
Obj. č. černá	1101172750000
(trubka 1 m, trubka 0,25 m, koleno 90°, T-kus, kondenzační zátka, 2 ks spona)	



KOŠE NA DŘEVO



KOŠE NA DŘEVO	KOŠ HRANATÝ
Rozměry	35 x 46 x 30 cm
Barva	černá
Obj. č.	1116002700000



KOŠ STŘEDNÍ
40 x 24 x 36 cm
černá, dřevo
1116002500000



KOŠ OVÁLNÝ
46 x 22 x 32 cm
černá, dřevo
1116002400000



KOŠ VELKÝ (BEZ / S NÁŘADÍM)
68 x 48 x 45 / 70 x 49 x 46 cm
černá, dřevo
1116002600000 / 1116001600000



KOŠ DERBY (S NÁŘADÍM)
68 x 48 x 45 cm
černá, dřevo
1116003000000

KRBOVÉ NÁŘADÍ



KRBOVÉ NÁŘADÍ	BAU IV - TŘÍDILNÉ
Rozměry	58 x 20 x 20 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002200000



OPRAVNÉ SPREJE


OPRAVNÝ SPREJ	BARVA ČERNÁ	BARVA ANTRACIT	BARVA STŘÍBRNÁ
Objem	400 ml	400 ml	400 ml
Obj. č.	0070200050005	0070200020005	0070200040005

OCHRANNÁ SKLA POD KRBOVÁ KAMNA VYROBENÁ Z 6 MM SILNÉHO TVRZENÉHO SKLA



Elegantní a bezpečná


- ✚ 6 mm bezpečnostní sklo s leštěnou hranou
- ✚ ochrana podlahy před poškrábáním
- ✚ ochrana proti požáru hořlavých podlah (např. dřevěné podlahy)



**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „A“**

Rozměry 900 x 750 mm


Obj. č. 1115409200000



**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „A“**

1000 x 1000 mm


Obj. č. 1115410200000



**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „B“**

1000 x 1000 mm /
580 mm 45°


Obj. č. 1115510200000



**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „C“**

1000 x 1000 mm /
R = 500 mm


Obj. č. 1115910200000



**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „D“**

1000 x 1000 mm


Obj. č. 1115610200000



**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „E“**

Rozměry 1000 x 1000 mm /
R = 800 mm

Obj. č. 1115910300000



**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „F“**

1000 x 1000 mm /
R = 500 mm

Obj. č. 1115910400000

REGULÁTORY TAHU

Regulátor
komínového tahu
Zugex H+S



Regulátor
komínového tahu
Zugregler H+S



**REGULÁTORY
KOMÍNOVÉHO TAHU**

Obj. č.

**ZUGEX
H+S 130**

1120130110000

**ZUGEX
H+S 150**

1120150150000

**ZUGEX
H+S 200**

1120200150000

**REGULÁTORY
KOMÍNOVÉHO TAHU**

Obj. č.

**ZUGREGLER
H+S 130**

1120130010000

**ZUGREGLER
H+S 150**

1120150050000

**ZUGREGLER
H+S 200**

1120200500000

FLEXI HADICE PRO PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO PŘÍVODU VZDUCHU

TYP HADICE	OBJ. ČÍSLO
FLEXI HADICE PRO CPV 80/3 m	1101501000022
FLEXI HADICE PRO CPV 100/3 m	1101501000020
FLEXI HADICE PRO CPV 125/3 m	1101501000021

TYP HADICE	OBJ. ČÍSLO
FLEXI HADICE PRO CPV 80/3 m černá lakovaná	1101501000025
FLEXI HADICE PRO CPV 100/3 m černá lakovaná	1101501000023
FLEXI HADICE PRO CPV 125/3 m černá lakovaná	1101501000024



**AL LEPÍCÍ PÁSKA (120°C)
TAD 50/50, ČERNÁ (3128D)**
Obj. č. 0088500140000



STAHOVACÍ PÁSEK ČERNÝ

Ø 80 mm Obj. č. 0088500150000
Ø 100 mm Obj. č. 0088500160000
Ø 120 mm Obj. č. 0088500170000
Ø 150 mm Obj. č. 0088500180000

TECHNICKÁ DATA

PELETOVÁ KAMNA

Str.	Model									
9	HSP 1.17 II	2,4-8,6 kW	90	91		80	do 155	2	17	11

KRBOVÁ KAMNA

Str.	Model											
14	ALYTUS	2,7-8,1	80	120	33 cm	150	150	do 146	2,3	•	•	12
16	ANTIC	2,9-6,5	80	145	33 cm	150		do 117	1,9			12
17	ARKTIC	3,3-12,1	80	92	50 cm	150	150	do 218	3,5			12
18	ARKTIC 12 S PLOTÝNKOU	4-12,3	76	132	50 cm		150	do 218	0,8-3,7	•	•	12
19	AURORA	3-6,3	80	85	33 cm	150	150	do 114	1,9			12
20	AVESTA	2,7-8,1	80	162	33 cm	150	150	do 146	2,3	•	•	12
21	AXON	3-7	82	165	50 cm	150	150	do 126	2			11
23	ČIČMANY	2-6,3	80	117	33 cm	130		do 114	1,83	•	•	12
24	EBOLI	2,6-8,4	76	156	33 cm	150	150	do 144	0,7-2,4		•	12
25	EMBER	3,4-6,7	80	123	33 cm	150	150	do 120	2			12
26	EMPOLI	2,6-8,4	76	156	33 cm	150	150	do 144	0,7-2,4		•	12
27	FARO	3-6,3	80	169	33 cm	150	150	do 113	1,9			12
28	FIREPOT	3-6,4	81	134 / 130	33 cm		150	do 115	1,9			11
29	FORESTA	2,7-8,1	76	72	50 cm	120		do 146	2,5			11
30	GLOW	3,4-6,7	81	113	33 cm	150	150	do 120	2			12
31	JONSBO (KACHLE / KÁMEN)	4,1-8,2	80	148 / 181	50 cm	150	150	do 147	2,5	•	•	12
32	JONSBO S TROUBOU	4-8,1	88	195	50 cm	150		do 146	2,2			12
33	LAROS (PICCOLO / GRANDE)	3-6,4	81	126 / 141	33 cm	150	150	do 115	1,9			11
34	LEVANGER	2-6,2	77	108	33 cm	130	130	do 111	1,8			12
35	LIRA	2-6,2	77	75	33 cm	130	130	do 111	1,8			12
36	LIVORNO	2,4-7,4	81	135	33 cm	150		do 133	2,2			12
37	MADEIRA (SPECKSTEIN / WOODSTONE)	3-6,4	82	136 / 130	33 cm	150	150	do 115	1,6			12
38	MANTA - KACHLOVÝ TOP A SOKL	2,3-7,2	81	131	33 cm	150	150	do 126	2,2	•	•	12
39	MATERA	4-7,9	78	287	50 cm	160		do 142	2,4			11
40	NORDBY (WOODSTONE / SPECKSTEIN)	2-6,4	80	174 / 186	33 cm	150	150	do 113	1,8	•	•	11
41	ORBA	3,4-6,7	80	143	33 cm	150	150	do 120	2			12
42	SALERNO II	2,1-4,4	84	92	29 cm	120	120	do 79	1,1			12
43	SARA	2-6,3	80	91	30 cm	130		do 114	1,8	•	•	12
44	SKARNES	2,7-8,3	75	126	50 cm	150	150	do 149	2,5			12
45	SKIVE II	4-12,3	77	125	50 cm	150	150	do 221	3,1	•	•	12
46	TREVISO MINI	2-6,3	80	115	33 cm	130		do 114	1,8	•	•	12
47	UKA	2-6,2	77	86	33 cm	130	130	do 111	1,8			12
48	VENTO	3-6,3	80	94	33 cm	150	150	do 114	1,9			12
49	VISTA	3-6,3	80	97	33 cm	150	150	do 114	1,9			12

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model											
54	ADRIA II S VÝMĚNÍKEM	3,4-10,5 (5)	81	136	33 cm	150		do 181	2,9	•	•	12
55	ALMO II S VÝMĚNÍKEM	3,3-10,2 (7,8)	79	142	33 cm	150		do 184	3,1			11
56	ALYTUS II S VÝMĚNÍKEM	3,3-10,2 (7,8)	79	153	33 cm	150		do 184	3,1			11
57	ANDRUS S VÝMĚNÍKEM	5-14,9 (10,1)	85	246	33 cm	150		do 268	4,1	•	•	12
58	AVESTA II S VÝMĚNÍKEM	3,3-10,2 (7,8)	79	196	33 cm	150		do 184	3,1			11
59	EBOLI AL II S VÝMĚNÍKEM A SMYČKOU	4-12,2 (8,5)	82	166	33 cm	150	150	do 218	3,5	•	•	12

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model											
61	EMPOLI AL II S VÝMĚNÍKEM A SMYČKOU	4-12,2 (8,5)	82	166	33 cm	150	150	do 218	3,5	•	•	12
62	MANTOVA AL II (DLAŽBA / PLECH) S VÝMĚNÍKEM	3,3-10 (7,4)	80	134 / 128		150	150	do 181	2,7	•		12
63	MATERA S VÝMĚNÍKEM	4-12,2 (8,4)	80	316	50 cm	160		do 220	3,6			11
64	NIVALA S VÝMĚNÍKEM	5-15,3 (10,1)	85	221	33 cm	150		do 268	4,1	•	•	12
65	TREVISIO II - KACHLOVÝ SOKL S VÝMĚNÍKEM	2,7-8,2 (5)	80	203	33 cm	150		do 143	2,5			12
66	WERFEN 9 S VÝMĚNÍKEM	4-12,2 (8,4)	80	221	50 cm	160		do 220	3,6			11

KRBOVÉ STAVEBNICE

Str.	Model												
70	ARLBERG	3,9-8,3	80	464	45 cm	180	180	do 149	2,3	678 × 400			12
71	ASCIM II	3,4-7,5	80	425	33 cm	160	160	do 135	2	325 × 470			12
72	DACHSTEIN	3,4-7,5	80	316	33 cm	160	160	do 135	2	325 × 470			12
73	GENF II	3,9-8,3	80	445	45 cm	180	180	do 149	2,3	678 × 400			12

KRBOVÉ VLOŽKY

Str.	Model												
75	JONAVA IV	3,9-8,3	80	146	45 cm	180	180	do 149	2,3	678 × 400			12
76	MALVIK IV	3,4-7,5	80	120	33 cm	160	160	do 135	2	325 × 470			12
77	SOHO	3-7	82	79	50 cm	150		do 126	2				11
79	VESUVIO II - LITINOVÁ DVÍŘKA	3,9-7,9	78	139	50 cm	160		do 142	2,4	501 × 370			11
79	VESUVIO II - POTISK SKLA	3,9-7,9	75	130	50 cm	160		do 137	2,4	501 × 370			11

KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model												
80	VESUVIO II/10/1S S VÝMĚNÍKEM	7,8-15,6 (10)	81	223	50 cm	160		do 281	4,6	501 × 370			12
80	VESUVIO II/12/2S S VÝMĚNÍKEM	7,8-15,7 (12,2)	82	214	50 cm	160		do 283	4,6	501 × 370			12
81	VESUVIO II/13/1S S VÝMĚNÍKEM	10-20,2 (12,6)	83	230	50 cm	160		do 364	5,8	501 × 370			12
81	VESUVIO II/15/2S S VÝMĚNÍKEM	10-20,1 (114,7)	80	221	50 cm	160		do 362	6	501 × 370			12

GRIL

Str.	Model				
82	GRIL	116	33 cm		

VYSVĚTLIVKY



Výkon (kW)



Zadní vývod kouřovodu (Ø mm)



Vytápěcí schopnost (m³)



Rozměr skla š × v (mm)



Účinnost (%)



Kusové dřevo (max. délka v cm)



Spotřeba paliva (kg/h)



Hmotnost (kg)



Ekobrikety



Tah komína (Pa)



Horní vývod kouřovodu (Ø mm)



Uhelné brikety



Objem zásobníku pelet (kg)

PRIMA CHVÍLE

s našimi kamny

HAAS+SOHN

@haassohnrukov



www.primachvile.cz

HAAS+SOHN RUKOV s. r. o.

Nádražní 260
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Česká republika

Tel.: +420 412 510 101

prodej@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz



Váš prodejce HAAS+SOHN: