

HAAS  
+  
SOHN

## Faro

**Technická dokumentace**  
Krbová kamna

**CZ**

**0424637001400d**

# Úvod

**Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!**

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

**Podrobné** podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

## Poznámky v textu



CZ

Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění**.



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.







Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

# Obsah

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Technický popis .....</b>                    | <b>1</b> |
| <b>2. Seznam náhradních dílů .....</b>             | <b>2</b> |
| 2.1. Celkový rozstřel modelu .....                 | 2        |
| 2.2. Detail A1 .....                               | 5        |
| <b>3. Easy control .....</b>                       | <b>6</b> |
| <b>4. Záměna kouřovodu .....</b>                   | <b>7</b> |
| <b>5. Záměna přívodu vzduchu .....</b>             | <b>8</b> |
| <b>6. Zajištění dvířek v otevřené poloze .....</b> | <b>9</b> |



# 1. Technický popis




Technický popis

CZ

## 2. Seznam náhradních dílů

### 2.1. Celkový rozstřel modelu




| Pozice                         | Název                            | Množství | Číslo zboží   |
|--------------------------------|----------------------------------|----------|---------------|
| <b>Celkový rozstřel modelu</b> |                                  |          |               |
| <b>A1</b>                      | Dvířka topeniště (komplet)/černá | 1 ks     | 0424637005300 |
| <b>B1</b>                      | Čep zavírání (komplet)           | 1 ks     | 0424637005001 |
| <b>1</b>                       | Popelník                         | 1 ks     | 0424617405600 |

|    |                                 |         |               |
|----|---------------------------------|---------|---------------|
| 2  | Zábrana/černá                   | 1 ks    | 0424617405005 |
| 3  | Rošt/černá                      | 1 ks    | 0429415005005 |
| 4  | Cihla 30x70x261                 | 2 ks    | 0424617405506 |
| 5  | Cihla 30x62x292                 | 2 ks    | 0424617405505 |
| 6  | Bok pravý (30x300x415)          | 1 ks    | 0428315005502 |
| 7  | Bok levý (30x300x415)           | 1 ks    | 0428315005503 |
| 8  | Záda (30x390x320)               | 1 ks    | 0428315005501 |
| 9  | Clona (vermiculite)             | 1 ks    | 0424617405504 |
| 10 | Pružina dveří                   | 1 ks    | 0428612005002 |
| 11 | Táhlo regulátoru/černá          | 1 ks    | 0424637005015 |
| 12 | Externí přívod vzduchu (Ø100)   | 1 ks    | 0088500050008 |
| 13 | Noha štelovací                  | 4 ks    | 0089000020005 |
| 14 | Kouřovod/černá                  | 1 ks    | 0494015005020 |
| 15 | Těsnění šňůra kouřovodu 8x2 mm  | 470 mm  | 0040208020006 |
| 16 | Záslepka kouřovodu/černá        | 1 ks    | 0424617405011 |
| 17 | Kachlové čelo/medovník          | 1 ks    | 0424637005100 |
| 17 | Kachlové čelo/zelená            | 1 ks    | 0424637015100 |
| 17 | Kachlové čelo/slonová kost      | 1 ks    | 0424637025100 |
| 17 | Kachlové čelo/hnědá             | 1 ks    | 0424637035100 |
| 18 | Kachlový bok levý/medovník      | 1 ks    | 0332015036100 |
| 18 | Kachlový bok levý/zelená        | 1 ks    | 0332015106100 |
| 18 | Kachlový bok levý/slonová kost  | 1 ks    | 0332015056100 |
| 18 | Kachlový bok levý/hnědá         | 1 ks    | 0332015026100 |
| 19 | Kachlový bok pravý/medovník     | 1 ks    | 0332015036101 |
| 19 | Kachlový bok pravý/zelená       | 1 ks    | 0332015006101 |
| 19 | Kachlový bok pravý/slonová kost | 1 ks    | 0332015056101 |
| 19 | Kachlový bok pravý/hnědá        | 1 ks    | 0332015026101 |
| 20 | Těsnící šňůra 10x4 mm           | 1350 mm | 0040210040005 |
| 21 | Kachlová římsa/medovník         | 1 ks    | 0424637005110 |
| 21 | Kachlová římsa/zelená           | 1 ks    | 0424637015110 |
| 21 | Kachlová římsa/slonová kost     | 1 ks    | 0424637025110 |
| 21 | Kachlová římsa/hnědá            | 1 ks    | 0424637035110 |
| 22 | Víko/černá                      | 1 ks    | 0332015006155 |
| 23 | Záslepka víka/černá             | 1 ks    | 0331415005060 |
| 24 | Zadní kryt/černá                | 1 ks    | 0424637005120 |
| 25 | Kachlový podstavec/medovník     | 1 ks    | 0433915036180 |
| 25 | Kachlový podstavec/zelená       | 1 ks    | 0433915006180 |

|    |                                |      |               |
|----|--------------------------------|------|---------------|
| 25 | Kachlový podstavec/slonoá kost | 1 ks | 0433915055180 |
| 25 | Kachlový podstavec/hnědá       | 1 ks | 0433915026180 |

## 2.2. Detail A1



| Pozice           | Název                                    | Množství | Číslo zboží   |
|------------------|------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>Detail A1</b> |                                          |          |               |
| <b>A1.1.</b>     | Držák skla – set/černá                   | 1 ks     | 0424637005303 |
| <b>A1.2.</b>     | Spojovací materiál kliky – set           | 1 ks     | 0424637005315 |
| <b>26</b>        | Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet) | 1 ks     | 0424618005310 |
| <b>27</b>        | Těsnicí šňůra dveří 12 mm                | 2200 mm  | 0041012120005 |
| <b>28</b>        | Těsnicí šňůra skla 8x2 mm                | 1500 mm  | 0040210040005 |
| <b>29</b>        | Žáruvzdorné sklo (4x338x431)             | 1 ks     | 0424637005301 |

### 3. Easy control





Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.





#### VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.




## 4. Záměna kouřovodu




## 5. Záměna přívodu vzduchu

1

Záměna přívodu vzduchu



2



CZ

## 6. Zajištění dvířek v otevřené poloze

Dvířka topeniště můžete zajistit v otevřené poloze, aby bylo čištění pohodlnější. K zajištění dveří použijte západku, viz obrázek níže.



### **VAROVÁNÍ**

**Nikdy netopte v kamnech s otevřenými dvířky!**

