



Tanaga IV s výměníkem

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



CZ

Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění**.



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

Obsah


1. Technický popis	1
2. Seznam náhradních dílů	2
2.1. Celkový rozstřel modelu	2
2.2. Detail A1	4
3. Zapojení výměníku	5
4. Montáž vychlazovací smyčky	6
5. Návod na čištění výměníku	7

1. Technický popis



Poznámka


Koleno odtahu spalin je dodáváno jako zvláštní příslušenství.



Pozice	Název
a	Přívod primárního vzduchu
b	Přívod sekundárního vzduchu
c	Výstup terciálního vzduchu
d	Externí přívod vzduchu (Ø100)
e	Regulátor sekundárního vzduchu
f	Regulátor primárního vzduchu

2. Seznam náhradních dílů


2.1. Celkový rozstřel modelu



Celkový rozstřel modelu			
Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0432317015300
A1	Dvířka topeniště (komplet)/antracit	1 ks	0432317005300
B1	Spojovací materiál pantu – set/černá	1 ks	0432317005023
B1	Spojovací materiál pantu – set/antracit	1 ks	0432317006023
B2	Čep zavírání – set	2 ks	0424717005235


B3	Regulátor primárního vzduchu (komplet)/ černá	1 ks	0432317505186
B3	Regulátor primárního vzduchu (komplet)/ antracit	1 ks	0432317506186
1	Popelník	1 ks	0432317005600
2	Zábrana	1 ks	0432317005008
3	Cihla 30x83x207	2 ks	0432317015501
4	Cihla 30x25x225	2 ks	0432317015505
5	Žárobetonový rošt	1 ks	0432317005010
5	Litínový rošt	1 ks	0020100100006
6	Cihla 30x53x207	2 ks	0432317015504
7	Cihla 30x185x300	2 ks	0432317015506
8	Cihla 30x185x300	2 ks	0432317015502
9a	Cihla 30x207x280 – levá	1 ks	0432317016503
9b	Cihla 30x207x280 – pravá	1 ks	0432317015503
10	Držák cihel/černá	1 ks	0432317006013
10	Držák cihel/antracit	1 ks	0432317007013
11	Regulátor sekundárního vzduchu/černá	1 ks	0432317005009
11	Regulátor sekundárního vzduchu/antracit	1 ks	0432317006009
12a	Obklad pícky – levý/běžová	1 ks	0432317506111
12a	Obklad pícky – levý/šedá	1 ks	0432317805111
12b	Obklad pícky – pravý/běžová	1 ks	0432317506112
12b	Obklad pícky – pravý/šedá	1 ks	0432317805112
13	Obklad boční/běžová	4 ks	0061001000605
13	Obklad boční/šedá	4 ks	0061002000605
14	Obklad horní/běžová	2 ks	0432317506113
14	Obklad horní/šedá	2 ks	0432317805113
15	Pružinový držák obkladu	4 ks	0088400010005
16	Automatická regulace vzduchu (klapka)	1 ks	0431317006601
17	Kryt přisávání	1 ks	0433615105087
18	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008

2.2. Detail A1



Detail A1			
Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
A1.1. + 19	Pákový uzávěr dvířek + spojovací materiál kliky – set	1 ks	0429415007318
A1.2.	Táhlo zavírání – set/černá	1 ks	0432317007330
A1.2.	Táhlo zavírání – set/antracit	1 ks	0432317008330
A1.3.	Držák skla – set	1 ks	0416515015304
20	Dvířka topeniště (svařovaný díl)/černá	1 ks	0432317005200
20	Dvířka topeniště (svařovaný díl)/antracit	1 ks	0432317006200
21	Těsnící šňůra dveří 12 mm	2190 mm	0041012120005
22	Těsnící šňůra skla 10x4 mm	1500 mm	0040210040005
23	Žáruvzdorné sklo (365x385)	1 ks	0432317005308

3. Zapojení výměníku



Zapojení výměníku

CZ


Pozice	Název
A	Vývod topné vody (vnitřní závit G1")
B	Přívod vratné vody (vnitřní závit G1")
C	Otvor pro jímku termostatického čidla (vnitřní závit G1/2")/klapka automatické regulace vzduchu
D	Otvor pro jímku termostatického čidla (vnitřní závit G1/2")/oběhové čerpadlo

4. Montáž vychlazovací smyčky



DŮLEŽITÉ

Pro některé trhy (CZ, SK, PL) není vychlazovací smyčka součástí dodávky



Pozice	Název	Číslo zboží
1	Těsnění	0432317006116
2	Víko smyčky/černá	0432317076014
3	Vychlazovací smyčka	0432317006108


5. Návod na čištění výměníku



DŮLEŽITÉ

Čištění stírací lištou (poz. 6, obr. 3) se doporučuje provádět minimálně 1x za týden a podle způsobu provozu i častěji.

1. Příprava a namontování táhla čištění.




2. Samotné čištění a aretace čistící desky.



DŮLEŽITÉ

Při ukončení čištění vždy zaaretujte stírací lištu (obr. 3a). Nenechávejte stírací lištu nad plamenem (obr. 3b) a otvor (poz. a, obr. 4) ponechte volně průchodný.



Pozice	Název	Číslo zboží
1	Táhlo čištění/černá	0433317005063
2	Imbusový klíč 8 mm (je součástí dodávky)	9001700080005
3	Šroub M10x80 (DIN 912)	0030031000805
4	Kryt čistícího otvoru/černá	0432317005073
4	Kryt čistícího otvoru/antracit	0432317006073

5	Těsnění čistícího otvoru	0432317005071
6	Stírací lišta	—

