



Mantova AL II s výmenníkom

Technická dokumentácia
Krbové kachle

SK

Úvod

Srdečne ďakujeme za kúpu nášho výrobku!

Popis pece vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhu.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v textu

SK



Najdôležitejšie sú poznámky označené ako **VAROVANIE**. Poznámky s nadpisom **VAROVANIE** vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia pece či poranenia**.



Poznámka s nadpisom **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vašej pece.



Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.




Poznámka ako taká vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Obsah

1. Technický popis	1
2. Zoznam náhradných dielov	2
2.1. Celkový rozstrel modelu	2
2.2. Detail A1	4
3. Rozmerová schéma	5
3.1. Koleno odťahu spalín	5
3.2. Zapojenie výmenníka	6
4. Zámena dymového hrdla	7
5. Návod na čistenie výmenníka	8

1. Technický popis





Technický popis

SK

2. Zoznam náhradných dielov


2.1. Celkový rozstrel modelu





Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
A1	Dvierka kúreniska/čierna	1 ks	0433715025300
A1	Dvierka kúreniska/strieborná	1 ks	0433715005300
B1	Spojovací materiál pántu — komplet	1 ks	0089931140005
1	Hrdlo dymovodu/antracit	1 ks	0470315006007
2	Tesniaca šnúra dymovodu 10x4 mm	480 mm	0040210040005
3	Záslepka dymovodu/čierna	1 ks	0470315007002
3	Záslepka dymovodu/antracit	1 ks	0470315008002
4	Veko telesa/čierna	1 ks	0332315005061
5	Tesniaca šnúra veka 10x4 mm	1100 mm	0040210040005
6	Externý prívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
7	Kryt prisávanie	1 ks	0433615105087
8	Kryt zadný	1 ks	0433715006110
9	Veko/čierna	1 ks	0433715007100
9	Veko/antracit	1 ks	0433715006100
10	Obklad horný/bézový	2 ks	0431915555120
11	Obklad bočný/bézový	4 ks	0061001000705
12	Posúvač primáru	1 ks	0433615005183
13	Posúvač/čierna	1 ks	0433715005186
14	Clona - voľná (30x58x355)	1 ks	0431915005701
15	Tehla 30x230x330	1 ks	0332315005501
16	Tehla 30x190x340	1 ks	0332315005504
17	Tehla 30x190x340	1 ks	0332315005505
18	Rošt	1 ks	0332315005052
19	Tehla 27x305x30	1 ks	0332315005502
20	Popolník	1 ks	0332315005030
21	Zábrana	1 ks	0431915006040
22	Plechový variant	2 ks	—

2.2. Detail A1



Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
23	Pákový uzáver dverok kúreniska/chrom.	1 ks	0081020120005
A1.1.	Spojovací materiál kľučky — komplet	1 ks	0081010180005
A1.2.	Ťahadlo zavierania/čierna — komplet	1 ks	0331415017330
A1.2.	Ťahadlo zavierania/strieborná — komplet	1 ks	0331415027330
A1.3.	Držiak skla — komplet	1 ks	0416515015304
24	Dvierka kúreniska (zváraný diel)/čierna	1 ks	0433715006200
24	Dvierka kúreniska (zváraný diel)/strieborná	1 ks	0433715005200
25	Tesniaca šnúra dverí – 14 mm	2500 mm	0040014140005
26	Tesniaca šnúra skla – 10x4 mm	1300 mm	0040210040005
27	Žiaruvzdorné sklo (260x400)	1 ks	0431915005304


3. Rozmerová schéma

3.1. Koleno odťahu spalín



Poznámka

Koleno odťahu spalín je dodávané ako zvláštne príslušenstvo.



Rozmerová schéma

SK

3.2. Zapojenie výmenníka




VÝSTRAHA

Automatický odvzdušňovací ventil (pozícia D) musí byť vždy pripojený!


Rozmerová schéma

SK



Pozice	Název
A	Vývod vykurovacej vody (vnútorný závit G1")
B	Prívod vratnej vody (vnútorný závit G1")
C	Puzdro na termostatický snímač (obehové čerpadlo) — dĺžka puzdra (105 mm)
D	Otvor pro odvzdušňovací ventil (vnútorný závit G1/2")

4. Záměna dymového hrdla




Záměna dymového hrdla

SK


Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
1	Záslepka veka/čierna	1 ks	0421817006001
1	Záslepka veka/antracit	1 ks	0421817005001

5. Návod na čistenie výmenníka

- **Celkové čistenie** výmenníka sa odporúča vykonávať minimálne 1x za vykurovaciu sezónu a podľa spôsobu prevádzky aj častejšie. Pre čistenie plôch výmenníka (obr. A) zvolte vhodný čistiaci nástroj. Pri celkovom čistení plôch opatrne demontujte veko telesa (poz. 8), vyvarujte sa poškodenia tesniacej šnúry (poz. 7). Čistenie vykonávajte iba na vychladnutých kachliach, ktoré nie sú v prevádzke!



- **Základné čistenie** stieracou lištou sa odporúča vykonávať minimálne 1x za týždeň a podľa spôsobu prevádzky aj častejšie.





i Poznámka

Pri zámene čistiacych strán dochádza k prehodenie **poz. 6** za **poz. 2** (obr. **B2**, **A2**). Postup čistenia platí aj pre opačnú stranu.

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
1	Krycia zátk	1 ks	0431915005015
2	Skrutka M10x70	1 ks	0030031000705
3	Imbusový kľúč 8 mm (súčasť dodávky)	1 ks	9001700080005
4	Ťahadlo čistenia/čierna	1 ks	0433317005063
4	Ťahadlo čistenia/antracit	1 ks	0433317006063
5	Stieracia lišta	1 ks	—
6	Zátka	1 ks	0431915005018

7	Tesniaca šnúra veka 10x4 mm	1100 mm	0040210040005
8	Veko telesa/čierne	1 ks	0332315005061
8	Veko telesa/antracit	1 ks	0332315006061



VÝSTRAHA

Po ukončení čistenia vždy zaareťte stieracu lištu.
Nenechávajte stieracu lištu nad plameňom a otvory (a, b) priečodné.

