

Sara

Dokumentacja techniczna
Piece kominkowe

PL

Wstęp

Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu!

Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą urządzenia grzewczego. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi danymi. Pomoże to uniknąć ewentualnych błędów podczas właściwego montażu i obsługi.

Szczegółowe warunki instalacji i obsługi można znaleźć w Instrukcji ogólnej obsługi (część dostawy).

Uwagi w tekście

PL



Najważniejsze są uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE**. Uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE** zwracają uwagę na **poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia grzewczego lub zranienia**.



Uwaga oznaczona napisem **Uwaga** zwraca uwagę na możliwe uszkodzenie urządzenia grzewczego.



Uwaga oznaczona napisem **Ważne** zwraca uwagę na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.




Uwaga jako taka zwraca uwagę zupełnie ogólnie na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.

Contents

1. Opis techniczny	1
1.1. Schemat wymiarowy paleniska	3
2. Kolano odciagu spalin	4


1. Opis techniczny



Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
1	Drzwiczki paleniska /czarne	1 szt	0434315005300
2	Króciec odprowadzenia spalin /czarny	1 szt	—
3	Popielnik	1 szt	0432215005600
4	Bariera/czarna	1 szt	0432215006015
5	Ruszt/czarny	1 szt	0020100130005
6	Regulator powietrza pierwotnego/chrom.	1 szt	0082020010005
7	Regulator powietrza wtórnego/czarny	1 szt	0434315005001
8	Doprowadzenie powietrza pierwotnego	1 szt	—

9	Doprowadzenie powietrza wtórnego	1 szt	—
10	Dźwigniowe zamknięcie drzwiczek paleniska	1 szt	0432215007305
11	Szyba żaroodporna (285x300)	1 szt	0432215005301
12	Kierownica ruchoma - dolna (25x197x357)	1 szt	0432215005701
13	Kierownica nieruchoma - górna	1 szt	—
14	Kierownica ruchoma - górna (30x110x380)	1 szt	0432215005702
15	Wiek/czarny	1 szt	0434315005111
16	Gzyms górny - lewy/cappuccino	1 szt	0434315026001
16	Gzyms górny - lewy/miodownik	1 szt	0434315016001
17	Gzyms górny - prawy/cappuccino	1 szt	0434315026002
17	Gzyms górny - prawy/miodownik	1 szt	0434315016002
18	Okładzina boczna /cappuccino	2 szt	0434315026100
18	Okładzina boczna/miodownik	2 szt	0434315016100
19	Pokrywa tylna	1 szt	0434315005010
—	Sznur uszczelniający drzwi 8 mm	1800 mm	0040300080005
—	Sznur uszczelniający szyby 10x4 mm	1200 mm	0040210040005
—	Sznur uszczelniający uchwytu szyby 8x2 mm	160 mm	0040208020006

1.1. Schemat wymiarowy paleniska



Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
4	Bariera/czarna	1 szt	0432215006015
5	Ruszt/czarny	1 szt	0020100130005
12	Kierownica ruchoma — dolna (25x197x357)	1 szt	0432215005701
14	Kierownica ruchoma — górna (30x110x380)	1 szt	0432215005702
A	Cegła 30x168x300	2 szt	0434315005501
B	Cegła 30x227x300	2 szt	0432215005502
C	Cegła 30x46x320	2 szt	0432215005503
D	Cegła 30x30x154	2 szt	0432215005505

2. Kolano odciagu spalin



Note

Kolano odciagu spalin jest dostarczane jako wyposażenie dodatkowe

