

Levi

Technická dokumentácia
Kozubová vložka

SK

Úvod

Srdečne ďakujeme za kúpu nášho výrobku!

Popis pece vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhu.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v texte

SK



Najdôležitejšie sú poznámky označené ako **VAROVANIE**. Poznámky s nadpisom **VAROVANIE** vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia pece či poranenia**.



Poznámka s nadpisom **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vašej pece.



Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.




Poznámka ako taká vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Obsah

1. Rozmerová schéma	1
2. Zoznam náhradných dielov	2
2.1. Celkový rozstrel modelu	2
2.2. Detail A1	4
3. Easy control	5
4. Záměna dymového hrdla	6
5. Záměna přívodu vzduchu	7
6. Montáž protipožiarnej ochrany.....	8

1. Rozmerová schéma




Rozmerová schéma

SK

2. Zoznam náhradných dielov


2.1. Celkový rozstrel modelu



Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Celkový rozstrel modelu			
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/čierna	1 ks	0434715215300
B1	Easycontrol — set	1 ks	0434715115023
B2	Záves dvierok kúreniska (komplet)	1 ks	0434715506124
1	Hrdlo dymovodu/čierna	1 ks	0434215005049
2	Tesnenie dymovodu	2 ks	0429415005060
3	Záslepka dymovodu/čierna	1 ks	0429415005048
4	Externý prívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
4a	Záslepka prívodu vzduchu	1 ks	0088500070005
5	Noha staviteľná	4 ks	0551908505005
6	Pružina dverí	1 ks	0434715005316

7	Rošt	1 ks	0020100130005
8	Popolník	1 ks	0434715005700
9	Zábrana/čierna	1 ks	0434715015013
10	Clona voľná (560x240x30)	1 ks	0434715005510
11	Clona voľná — zadná (340x130x30)	1 ks	0434715005507
12	Tehla 198x292x30	2 ks	0434715005501
13	Tehla 330x193x30	1 ks	0434715005503
14	Tehla 330x193x30	1 ks	0434715005509
15	Tehla 130x193x30	2 ks	0434715005504
16	Tehla 264x35x30	1 ks	0434715005505
17	Tehla 253x60x30	2 ks	0434715005506
18	Tienenie	2 ks	0434715205085

2.2. Detail A1



Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Detail A1			
A1.1.	Spojovací materiál kľučky — komplet	1 ks	0434715005012
A1.2.	Ťahadlo zatvárania — set/čierna	1 ks	0434715206325
A1.3.	Držiak skla vrchný — set/čierna	1 ks	0434715006311
A1.4.	Držiak skla spodný — set/čierna	1 ks	0434715006310
19	Pákový uzáver dvierok kúreniska (komplet)	1 ks	0434715006320
20	Tesniaca šnúra dverí 10 mm	2560 mm	0040300100005
21	Tesniaca šnúra skla 6 mm	2460 mm	0040406000006
22	Žiaruvzdorné sklo (512x591)	1 ks	0434715005301

3. Easy control


Ovládanie všetkých troch prívodov vzduchu – primárneho, sekundárneho, terciárneho – iba pomocou jedného regulátora.

1. Regulátor je v pozícii určenej na rozkúrenie (obr. A). Sú otvorené všetky tri prívody vzduchu (primárny, sekundárny, terciárny).
2. Nastavenie regulátora Easy control v režime kúrenia (obr. B).
3. Regulátor je v pozícii určenej na uzatvorenie prívodov vzduchu (obr. C). Žiadny prívod nie je otvorený (primárny, sekundárny, terciárny). Táto pozícia sa používa iba v prípade, keď sú kachle mimo prevádzky, po ukončení procesu kúrenia.



VÝSTRAHA


Počas procesu kúrenia nesmie dôjsť k uzatvoreniu prívodov vzduchu (obr. C)! V krajnom prípade môže dôjsť i k explózií v kachliach a následnému roztriešteniu skla, rozmetaniu uhlíkov po miestnosti a k vzniku požiaru.




4. Záměna dymového hrdla

Záměna dymového hrdla



1



2



5. Záměna prívodu vzduchu



Záměna prívodu vzduchu



SK

6. Montáž protipožiarnej ochrany



Poznámka

Protipožiarňa ochrana je dodávaná ako zvláštne príslušenstvo. V prípade inštalácie protipožiarnej ochrany je nutné zmeniť prívod vzduchu na spodný (viď kap. č. 6).



SK

