

# Lira

---

**Technická dokumentace**  
Krbová kamna

---

**CZ**

# Úvod

**Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!**

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

**Podrobné** podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

## Poznámky v textu



CZ

Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění**.



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.




Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

# Obsah

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Rozměrové schéma .....</b>                | <b>1</b> |
| <b>2. Nastavení regulátoru .....</b>            | <b>2</b> |
| <b>3. Seznam náhradních dílů .....</b>          | <b>3</b> |
| 3.1. Celkový rozstřel modelu .....              | 3        |
| 3.2. Detail A1 .....                            | 4        |
| <b>4. Záměna kouřového hrdla .....</b>          | <b>5</b> |
| <b>5. Montáž centrální přívod vzduchu .....</b> | <b>6</b> |
| <b>6. Montáž stavěcích šroubů .....</b>         | <b>7</b> |



# 1. Rozměrové schéma



## Poznámka

Centrální přívod vzduchu není součástí dodávky (obj. č. 0434815701320, montážní návod viz kap. 6).  
Koleno kouřovodu D130 není součástí dodávky (obj. č. 1103139010000).

## 2. Nastavení regulátoru


Ovládání přívodů vzduchu - primárního, sekundárního - pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny přívody vzduchu (primární, sekundární).
2. Nastavení regulátoru v režimu topení pro dřevo a hnědouhelné brikety (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.




### VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztržení skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.



## 3. Seznam náhradních dílů


### 3.1. Celkový rozstřel modelu



| Pozice                         | Název                            | Množství | Číslo zboží   |
|--------------------------------|----------------------------------|----------|---------------|
| <b>Celkový rozstřel modelu</b> |                                  |          |               |
| <b>A1</b>                      | Dvířka topeniště (komplet)/černá | 1 ks     | 0434815605300 |
| <b>B1</b>                      | Regulátor (komplet)/černá        | 1 ks     | 0434815105002 |
| <b>1</b>                       | Hrdlo kouřovodu/černá            | 1 ks     | 0434815005400 |
| <b>2</b>                       | Kryt zadní/černá                 | 1 ks     | 0434815605050 |
| <b>3</b>                       | Záslepka víka/černá (kapitola 5) | 1 ks     | 0434815605060 |
| <b>4</b>                       | Rošt/černá                       | 1 ks     | 0434815005040 |
| <b>5</b>                       | Zábrana/černá                    | 1 ks     | 0434815605035 |
| <b>6</b>                       | Clona volná/černá (5x410x202,7)  | 1 ks     | 0434815005030 |


|    |                                   |      |               |
|----|-----------------------------------|------|---------------|
| 7  | Žáruvzdorná vyzdívka 204x382x30   | 1 ks | 0434815005503 |
| 8  | Žáruvzdorná vyzdívka 322x220x30   | 1 ks | 0434815005501 |
| 9  | Žáruvzdorná vyzdívka 322x220x30   | 1 ks | 0434815005502 |
| 10 | Stavěcí šroub M10x40 (kapitola 7) | 4 ks | 0030001000405 |
| 11 | Madlo regulátoru                  | 1 ks | 0429415006625 |

### 3.2. Detail A1



| Pozice           | Název                          | Množství | Číslo zboží   |
|------------------|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Detail A1</b> |                                |          |               |
| <b>A1.1.</b>     | Spojovací materiál kliky — set | 1 ks     | 0434815005011 |
| <b>A1.2.</b>     | Držák skla — set/černá         | 2 ks     | 0434815605321 |
| <b>12</b>        | Klika/černá                    | 1 ks     | 0434815009310 |
| <b>13</b>        | Těsnící šňůra dveří 6 mm       | 1600 mm  | 0040008080005 |
| <b>14</b>        | Těsnící šňůra skla 10x4 mm     | 1300 mm  | 0040210040005 |
| <b>15</b>        | Žáruvzdorné sklo (338x348)     | 1 ks     | 0434815605304 |

## 4. Záměna kouřového hrdla




# 5. Montáž centrální přívod vzduchu



Montáž centrální přívod vzduchu

CZ


1




2



3



4



## 6. Montáž stavěcích šroubů

