

## Vesuvio II/1S – II/2S

---

**Technická dokumentace**  
Krbová vložka

---

**CZ**

# Úvod

**Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!**

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

**Podrobné** podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

## Poznámky v textu



CZ

Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění**.



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.







Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

# Obsah

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>1. Technický popis .....</b>          | <b>1</b> |
| <b>2. Seznam náhradních dílů .....</b>   | <b>2</b> |
| 2.1. Celkový rozstřel modelu .....       | 2        |
| 2.2. Detail A1 .....                     | 4        |
| 2.3. Detail A2 .....                     | 5        |
| <b>3. Easy control .....</b>             | <b>7</b> |
| <b>4. Návod na čištění nástavce.....</b> | <b>8</b> |



# 1. Technický popis




Technický popis

CZ

## 2. Seznam náhradních dílů


### 2.1. Celkový rozstřel modelu



| Celkový rozstřel modelu |                                                |          |               |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------|
| Pozice                  | Název                                          | Množství | Číslo zboží   |
| A1                      | Dvířka topeniště litinová (komplet)/černá      | 1 ks     | 0619018155300 |
| A2                      | Dvířka topeniště se dvěma skly (komplet)/černá | 1 ks     | 0619018165300 |

|              |                                           |         |               |
|--------------|-------------------------------------------|---------|---------------|
| <b>B1.1.</b> | Čep zavírání (komplet) – dveře A1         | 1 ks    | 0619018165007 |
| <b>B1.2.</b> | Lišta zavírání (komplet) – dveře A2       | 1 ks    | 0619018155017 |
| <b>B2</b>    | Závěs dvířek topeniště (komplet)          | 1 ks    | 0619018155005 |
| <b>1</b>     | Popelník                                  | 1 ks    | 0432317005600 |
| <b>2</b>     | Zábrana/černá                             | 1 ks    | 0619018155006 |
| <b>3</b>     | Žárobetonový rošt                         | 1 ks    | 0619018155552 |
| <b>4</b>     | Žáruvzdorná vyzdívka                      | 2 ks    | 0619018155554 |
| <b>5</b>     | Žáruvzdorná vyzdívka – levá (85x295x342)  | 1 ks    | 0619018155551 |
| <b>6</b>     | Žáruvzdorná vyzdívka – zadní (35x185x530) | 1 ks    | 0619018155553 |
| <b>7</b>     | Žáruvzdorná vyzdívka – pravá (85x295x342) | 1 ks    | 0619018155511 |
| <b>8</b>     | Rám/černá                                 | 1 ks    | 0619018155400 |
| <b>9</b>     | Madlo regulátoru                          | 1 ks    | 0420915005625 |
| <b>10</b>    | Táhlo regulátoru/černá                    | 1 ks    | 0619018155610 |
| <b>11</b>    | Lišta rámu/černá                          | 2 ks    | 0619018155404 |
| <b>12</b>    | Těsnící šňůra nástavce 10x4 mm            | 3600 mm | 0040210040005 |
| <b>13</b>    | Clona                                     | 2 ks    | 0619018155149 |
| <b>14</b>    | Clona                                     | 1 ks    | 0619018155148 |
| <b>15</b>    | Táhlo čištění/černá                       | 1 ks    | 0619018157167 |
| <b>16</b>    | Externí přívod vzduchu (Ø100)             | 1 ks    | 0088500050008 |
| <b>17</b>    | Modul vzduchu                             | 1 ks    | 0619068156500 |
| <b>P</b>     | Podstavec (zvláštní příslušenství)        | 1 ks    | 0619018151300 |
| <b>N</b>     | Nástavec/černá                            | 1 ks    | 0619018155150 |


2.2. Detail A1



| Detail A1  |                                                                           |          |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Pozice     | Název                                                                     | Množství | Číslo zboží   |
| A1.1. + 18 | Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet) + spojovací materiál kliky – set | 1 ks     | 0420114017301 |
| A1.2.      | Držák skla – set/černá                                                    | 1 ks     | 0619018155303 |
| 19         | Dvířka topeniště litinová/černá                                           | 1 ks     | 0619018155301 |
| 20         | Těsnící šňůra dveří 10 mm                                                 | 2600 mm  | 0040300100005 |
| 21         | Těsnící šňůra skla 10x4 mm                                                | 1700 mm  | 0040210040005 |
| 22         | Žáruvzdorné sklo (4x370x501)                                              | 1 ks     | 0619018155302 |



## 2.3. Detail A2



| Detail A2         |                                                                           |          |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Pozice            | Název                                                                     | Množství | Číslo zboží   |
| <b>A2.1. + 23</b> | Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet) + spojovací materiál kliky – set | 1 ks     | 0434715007320 |
| <b>A2.2.</b>      | Táhlo zavírání – set                                                      | 1 ks     | 0619015005325 |
| <b>A2.3.</b>      | Držák skla 1 – set/černá                                                  | 1 ks     | 0619018155304 |
| <b>A2.4.</b>      | Držák skla 2 – set/černá                                                  | 1 ks     | 0619018165207 |
| <b>20</b>         | Těsnící šňůra dveří 12 mm                                                 | 2600 mm  | 0041012120005 |
| <b>21</b>         | Těsnící šňůra skla 10x4 mm                                                | 1700 mm  | 0040210040005 |
| <b>22</b>         | Žáruvzdorné sklo (4x370x501)                                              | 1 ks     | 0619018155302 |

|           |                                        |         |               |
|-----------|----------------------------------------|---------|---------------|
| <b>24</b> | Sklo s potiskem (4x542x590)            | 1 ks    | 0619018155312 |
| <b>25</b> | Těsnící šňůra skla s potiskem 6 mm     | 1800 mm | 0040406000006 |
| <b>26</b> | Dvířka topeniště (svařovaný díl)/černá | 1 ks    | 0619018165200 |

# 3. Easy control





Ovládání všech tří přívodů vzduchů (primárního, sekundárního, terciálního) pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.



## VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.




# 4. Návod na čištění nástavce




## DŮLEŽITÉ

Čištění stírací lištou se doporučuje provádět minimálně 1x za rok (např. před topnou sezónou), případně i častěji v závislosti na intenzitě topení.


1



2



3



Návod na čištění nástavce

CZ

